


63.43

1940



Cat N° 52

1940

" FLORAIRE " ALPINE SEEDS
CORREVEY FILS (1875)

GENEVA

SWITZERLAND

FLORAIRE NURSERIES

:: :: :: CORREVON FILS :: :: ::
CHÊNE-BOURG (GENEVA) SWITZERLAND

CONDITIONS OF SALE

TERMS

All orders must be accompanied by remittance. Payment can be made by check, by English or American banknotes sent in a registered letter, or by international post money orders.

Seed orders amounting 20 francs are sent post-paid.

PRICE OF EACH PACKET

Each seed packet costs **swiss fr. 0.80 (\$0.20; 10^d** except where marked). They are good sized packets but rare species have less seeds in them.

FOR BEGINNERS

Some amateurs are not used to latin or specific names. They should leave us make up a selection for them, for the following places or purposes:

Rock and alpine gardens,	Heavy, limy or acid soils,
Alpine meadows,	Carpeting plants,
Woodlands,	Aromatic plants, herbs,
Barren slopes,	Melliferous plants (for bees),
Walls,	Cut flowers,
Bogs,	Perennials,
Herbaceous borders,	Shrubs for rockery.

PRICES OF COLLECTIONS (*our own selection*)

	Sw. fr.	\$	Sh.	
10 Best kinds (above).	6.—	1.40	6/-	} post-paid
20 " "	10.50	2.50	10/-	
50 " "	25.—	5.60	23/-	

Also 10 or 20 best Campanula, Dianthus, Gentiana, Primula, Saxifraga, Sedum or Sempervivum.

As we are anxious to furnish seeds for the right location, please give us an idea of the climate, altitude and exposure.

IMPORTANT:

The seeds marked ★ are stocked by our American agency for immediate order filling. Our agency will be glad to transmit all your orders for other seeds at once *by air-mail*.

Please address all communications to:

CORREVON - AMERICAN

c/o Miss Margaret Pearce

BRIDGEBORO

New Jersey



In ordering seeds please add a few supplementary names in case some of the desired kinds are sold out.

JARDIN ALPIN «FLORAIRE» (1875)

:: :: ::

CORREYON FILS

:: :: ::

CHÊNE-BOURG

GENÈVE (SUISSE)

CONDITIONS DE VENTE

PAIEMENTS

Nos factures sont payables au comptant, par chèque, versement postal (Genève I. 2328) ou billets de banque. A partir de 20 francs les commandes sont expédiées franco.

PRIX DES GRAINES

Francs suisses **0,80 le sachet**, quelle que soit l'espèce sauf indication spéciale.

POUR DÉBUTANTS

Beaucoup d'amateurs ne sont pas familiarisés avec les noms latins, que nous sommes obligés d'utiliser à cause du grand nombre de pays avec lesquels nous traitons. Nous leur proposons des collections à notre choix, **à prix avantageux**, pour les genres suivants:

Rocailles et jardins alpins

Prairies alpines

Sous-bois

Talus arides

Murs fleuris

Marécages

Bordures vivaces

Sols argileux, calcaires ou granitiques

Plantes tapissantes

» aromatiques, médicinales

» mellifères

Fleurs coupées

Arbustes pour rocailles.

PRIX DES COLLECTIONS (à notre choix)

10 meilleures variétés, genres ci-dessus	Fr. suisses. 6,—	} port payé.
20 » » » » »	10,50	
50 » » » » »	25,—	

Prière d'indiquer l'altitude, l'exposition et le genre de terre.

IMPORTANT

Prière de donner votre adresse aussi lisible et complète que possible. Il nous arrive souvent de ne pouvoir exécuter une commande, parce que nous ne pouvons déchiffrer l'adresse de l'expéditeur.



En commandant veuillez ajouter quelques noms supplémentaires pour les cas où certaines variétés seraient épuisées.

ABRÉVIATIONS

Ab	= Plantes mellifères.	For bees.
Aq	= Plantes aquatiques.	Water plants.
Ar	= Pour pentes sèches et arides.	For dry slopes.
Arom	= Pl. aromatiques.	Aromatic plants.
Arb	= Arbustes pour rocailles.	Rockery shrubs.
Arbr	= Arbres.	Trees.
Bord	= Plantes à bordure.	Dwarf borders.
Env	= Plantes envahissantes.	Invading.
Gr	= Plantes grimpantes.	Climbing plants.
H	= Humidité.	For moisture.
Med.	= Plantes médicinales.	Medicinal herbs.
O	= Plante d'ombre.	Plants for shade.
$\frac{1}{2}$ O	= Mi-ombre.	Half shade.
Pal	= Pour marécage.	Bog.
Pr	= Pour prairie alpestre.	For the "Swiss meadow."
R	= Plantes de rochers.	Rock plants.
S	= Plantes aimant le soleil.	Sun-loving plants.
Sp	= Culture dans le Sphagnum.	Sphagnum culture.
N	= A planter au Nord.	Northern location.
T	= Tourbière.	English « moraine ».
V	= Plantes vivaces.	Hardy perennial.
Tap	= Tapissantes.	Carpeting.
<input type="checkbox"/>	= Espèce de culture spéciales.	Special culture.
Λ	= A protéger l'hiver (à Genève).	Tender.
///	= Plantes pour les murs.	Plants for walls.
+	= Pour fleur coupée.	Best for cut flowers.
⊙	= Annuelle.	Annual.
⊖	= Bisannuelle.	Biennial.
Mi	= Graines récoltées dans le Midi.	Collected in South Europe.
Pyr	= Récoltées dans les Pyrénées.	Collected in the Pyrenees.



FLORAIRE NURSERIES

CORREVON FILS

CHÊNE-BOURG

near Geneva, Switzerland

Date _____

ORDER FORM

Please forward to: (address as clear as possible)

Mr., Mrs., Miss

Street or Box

Post Office Co.

Remittance : Postal Money Order £

Draft

Bank Notes \$

Terms page 2

LIST OF SEEDS WANTED

[illegible]

[illegible]

GRAINES

de Plantes Alpines, Vivaces et de Rochers

Prix du paquet fr. suisse 0,80.
(sauf indication en cents américains)

Voir signes page 4.

SEEDS

of Alpines, Perennials and Rock Plants

Each packet swiss fr. 0.80 or 10d or \$ 0.20.
(except where Marked in U.S. cents).

See signs page 4.

- ★ *Acæna sanguisorba*. 15
 cæsi-glaucæ, *Novæ-Zelandiæ*,
 fissistipulata, *ovalifolia*,
 glaucæ, *pinnatifida*.
 multifida, *mixed*.
 For shady places; creeping.
- Acanthus mollis*, *spinosissimus*. V
- Achillea absinthoides*. R
 » *ageratifolia*. ///
- » *Ageratum*. Ar s Pr
- ★ » *argentea*.
 » *atrata*. /// R
- » *aurea*.
 » *canescens*. R
- » *chamæmelifolia*. R
- ★ » *Clavænæ*. R ///
- » *Clusiana*. R
- » *filipendulina*. V +
 » *Parkers' var.*
- » *Kellereri*. R
- » *macrophylla*. R O
- » *macedonica*. R
- » *Millefolium*. Ar Pr
 » *var. rubra*.
- » *moschata*. /// R S
- » *nana*. S □
- » *ptarmica*. R
- ★ » *sarracenia*. R
- » *sericea*. Ar Env
- » *setacea*. R
- » *tanacetifolia*. R
- » *tomentosa*. Bord R s Tap
- Achlys triphylla*. O
- Aconitum Anthora*. R S
 » *Cammarum*. O R
- » *carpathicum*. O R
- » *Lycocotum*. ½ O V
- » *moldavicum*. O V
- » *Napellus*. ½ O V
 » *vars, album, alpinum,*
 præcox. R
- » *orientale*. R
- ★ » *paniculatum*. ½ O V
- » *azureum*. O V

- Aconitum pyrenaicum*. O V
 » *rostratum*. O R
- » *septentrionale*. ½ O V
- » *tauricum*. O R
- ★ » *variegatum*. O V
- » *Wilsonii*. ½ O V
- » *mélange-mixed*.
- ★ *Actæa rubra*, *spicata*.
- ★ *Adenophora dipodanta*. R
 » *Farrereri*. R
- » *Forrestii*.
- ★ » *liliifolia*. R
- » *marsupiflora*. R
- » *megalantha*.
- » *palustris* (*Camp. Coreana*). R
- » *polymorpha*. R
- ★ » *Potanini*. R V 25
- » *Tashiroi*.
- Adenostyles albifrons*. R O
 » *alpina*. R O
- ★ *Adonis pyrenaica*. (*Pyr*) R 30
- » *vernalis*. S
- Aethionema amœnum*. /// S
- ★ » *antilibani*. /// S 30
- ★ » *armenum*. /// S 30
- » *cappadocicum*. R 30
- ★ » *cordatum*. /// S 30
- ★ » *creticum*. /// S 25
- » *diastrophis*. /// S
- » *florariense*. /// S 25
- » *gracile*. /// S
- ★ » *grandiflorum*. /// S 30
- » *rubrum*. R 30
- » *oppositifolium*. R 30
- » *persicum*. /// R
- » *pulchellum*. R
- » *rotundifolium*. R 30
- ★ » *schistosum*. /// 25
- » *stylosum*. R 25
- Agathæa cœlestis*. ∧
- Agave virginica*. R S
- Ajuga discolor*.
 » *genevensis*. R Pr Env
- » *pyramidalis*. R O

Ajuga reptans. R Pr Env
 Alchemilla alpina, fissa, splendens,
 mélange. Pr R
 Alkanna orientalis. R
 Alisma Plantago. Aq Pal
 Allium angulosum. R
 » azureum. R
 » bulgaricum. R
 » cernuum. R
 » cœruleum. R
 ★ » cyaneum. R
 » decumbens. R
 » flavum. R
 ★ » giganteum. R
 ★ » karataviense. R 30
 ★ » Moly. R Pr 25
 » montanum. R
 » odoratum. R
 » ochroleucum. R
 » Ostrowskianum. R
 ★ » pedemontanum (narcissifl.) R
 Hanging pink bells.
 » pilosum. R
 » pulchellum. R
 » pyrenaicum. (Pyr) R
 » recurvatum. R
 » schoenoprasum. R
 » senescens. R
 ★ » sphærocephalum. R
 » subhirsutum. R
 » triquetrum. R
 » ursinum. O
 » valdense. R
 » Victorialis. R
 » mélange-mixed.
 Alsine
 aizoides. R
 » austriaca. R
 » Bauhinorum. ///
 ★ » caucasica. R 15
 ★ » juniperifolia. /// 15
 » recurva. /// R
 » rimarum. ///
 » rostrata. ///
 » verna. /// R
 » Villarsii. ///
 » var. Ventoux. ///
 Althæa ficifolia. R V
 » officinalis.
 » rosea fl. pl. & rubra fl. pl.
 » rosea fl. pl. V
 » sulfurea. V
 ★ Alyssum alpestre. /// 15
 » alyssoides. ///
 » Arduini. ///
 » argenteum. R S
 » Bornmülleri. R
 » calycinum. R
 » corsicum. R ///
 » corymbosum. ///
 » creticum. ///
 ★ » diffusum. R (Pyr)
 ★ » flexicaule. /// (Ventoux)
 ★ » floribundum. R ///
 ★ » halimifolium. /// R S
 » Lapeyrousianum. (Pyr) ///

Alyssum lucidum. R
 » longicaule. ///
 » macrocarpum. ///
 » maritimum. R
 » Mildeanum. R
 » moellendorffianum. R
 ★ » montanum. R
 » orientale. R
 ★ » ovirens. /// 25
 ★ » petraum. R
 » podolicum. R
 » pyrenaicum. ///
 ★ » repens. ///
 » Rocheli.
 » rostratum. R
 » saxatile. R /// B
 » » vars. citrinum et
 compactum.
 » scardicum. R
 » spinosum. /// R S
 Nice silvery bush.
 » tortuosum. R
 » transylvanicum. ///
 » trichostachyum. R ///
 » Wulfenianum. ///
 » mélange-mixed.
 Amelanchier vulgaris. Arb
 Amorpha fruticosa. Arb
 Amsonia latifolia. V
 Amygdalus. Fenzliana Arb
 » nana. Arb
 Anacyclus depressus. RS □ 50
 Anagallis fruticosa bleu. R S
 » » rouge vif. R S
 » grandiflora. R S
 » » rouge. R S
 ★ » linifolia. R S 30
 The scarlet Pimpernel. One of
 the best rock-plants for the summer.
 Anagyris foetida. Arb (Mi)
 Anarrhinum bellidifolium. R
 Anchusa italica. V Ab
 » » var. Dropmoreana. V
 » » Opale V
 » myosotidiflora. O R
 ★ » sempervirens.
 Andromeda nitida. Arb
 ★ Androsace albana. □ /// 30
 » arachnoidea. ///
 Webbed foliage.
 » brigantiaca. R
 ★ » carnea. R 30
 » Chaixii. ☉ R
 » Chamæjasme. R ///
 » cylindrica. /// 50
 » foliosa. /// 30
 » Halleri. ///
 » hedraiantha. /// 30
 » helvetica. □ /// 40
 ★ » lactea. R /// 25
 White flowers.
 ★ » lactiflora. ☉
 » Lageri. R
 » lanuginosa. R
 ★ » Mathildæ. R 30
 ★ » obtusifolia. R 25

- Androsace pedemontana*. 30
- ★ » *prætutiana*. /// 25
- » *primuloides*. R
- » *saxifragæformis*. R
- ★ » *semperviroides*. RS 30
- » *septentrionalis*. R ⊙
- » *subulifera*. R
- » *subumbellata*. ⊙
- ★ » *villosa*. RS /// 25
- ★ » *Vitaliana*. /// RS 25
- » Yellow flowers, carpeting.
- » *Wulfeniana*. /// 30
- » *yunnanensis*. R
- » *acutiloba*.
- » » *alba & rosea*.
- ★ *Anemone albana*. R 25
- » *alpina*. R ½ O Pr T
- » Large white flowers.
- » *alpina × sulfurea*.
- » *amœna*. R
- ★ » *angulosa*. R Bord 30
- » » *rosea*. 30
- » *apennina*. R
- » *armena*. R
- » *Baikalensis*. R
- ★ » *baldensis*. R 25
- ★ » *blanda*. R 30
- » » *alba*. R
- » *cinnabarina*. R
- » *dahurica*. R
- » *decapetala*.
- ★ » *dichotoma*. R Env
- » *Farreri*. R
- » *fulgens*. V S
- » » *var. annulata*.
- » *georgica*. R S
- » *grandis*. R
- » *Halleri*. R
- » *Hepatica*. R Bord
- » *hirsutissima*. R
- » *hybrida* (mont. × *vernalis*).
- » *japonica*. V
- ★ » *Lavallei*. R
- » *magellanica*. O
- ★ » *montana*. R Pr
- ★ » *multifida hybrida*. R 25
- » *narcissiflora*. R Pr
- » » *grandiflora*.
- » *nemorosa*. O sous-bois.
- » » *cœlestis*. 30
- » *nigricans*. R
- ★ » *palmata*. RS 30
- » *patens*. R
- » *polyantha*. R
- ★ » *pratensis*. R
- » *propera*. R
- ★ » *Pulsatilla*. B R S Pr
- » » *vars. alba & rosea*.
- » *ranunculoides*. R
- » *Regeliana*. RS
- » *riparia*. R
- » *rivularis*. R H
- » *Robinsoniana*. R 30
- » *rubra*. R
- » » *coccinea*.
- » *slavica*.

- Anemone stellata*.
- » *styriaca*.
- » *sulphurea*. R Pr T
- ★ » *sylvestris*. R 25
- ★ » *transylvanica*. R 30
- » *trifolia*. O
- ★ » *vernalis*. R
- » *vitifolia*. V
- Angelica Archangelica*. Med
- » *Razulii*. R
- » *sylvestris*. Med
- ★ *Antennaria dioica*. R B 15
- » *plantaginea*. B R
- » *triplinervis*. B R
- » *mixed*.
- Anthemis austriaca*. R
- » *Barrelieri*. R ///
- » *carpathica*. R
- » *macedonica*. R
- » *nobilis* (Camomille romaine).
- » *parnassica*. R
- » *tinctoria*. R + Pr
- Anthericum ramosum*. R (Petit Lis).
- Anthyllis Barba Jovis*. R ^
- » *montana*. R Bord ///
- ★ » » *var. carminea*.
- » *vulneraria*. Pr R Med
- Antirrhinum Asarina*. /// R S
- Antirrhinum glareosum*. ///
- » *glutinosum*. ///
- » *majus*, type sauvage. /// S V
- » *molle*. ///
- » *sempervirens*. ///
- » » *var. roseum*.
- Aphyllanthes monspeliensis*. R S ///
- Aquilegia alba*. V Pr R
- ★ » *alpina*. O R 30
- » Beautiful blue, rare, true.
- » *alpina des jardins*.
- » *akitensis*. R
- » *artica*. (d'Alaska)
- » *atrata*. R Pr
- » *aurea*. R
- ★ » *benacensis*. R /// 25
- » *Bertolonii*. R ///
- » *brevistyla*. R
- » *Burgeriana*. R
- » *calcareo*. R
- » *californica*. R
- » *canadensis*. R
- » *chrysantha*. V R
- » *cœrulea*. R V
- » *cœrulea hybrida*.
- » » *var. « Arc-en-ciel »*.
- ★ » *discolor*. R /// 30
- » *Einseleana*. V
- » *flabellata*. R
- » *formosa* (Skinneri). R
- ★ » *glandulosa*. R □ T ½ O 30
- » *grata*. R
- » *Haylodgensis*. R
- ★ » *hybrida extra* (Floraire). V
- » Fl. multicolores, grands éperons, teintes les plus harmonieuses.
- » Longspurred harmonious shades giving a wonderful display.

Aquilegia japonica. R

- » *lactiflora.* R
- » *lilacina.* R
- » *Mandchuriensis.* R
- » *olympica.* R
- » *Ottonis.* R
- » *oxysepala.* R
- » *pauciflora.* R
- » *pyrenaica.* /// R (Pyr)
- » *Reuteri.* R ///
- » *rosea.* R Pr
- » *stellata.* V
- » *transsilvanica.* R
- » » *alba.*
- » *truncata.* R
- » *vulgaris.* Pr R
- » » *alba.*
- » » *abrocærulea.*
- » » *atrosanguinea.*
- » » *atropurpurea.*
- » » *rosea.*

Columbines; excellent ornament pl., easily cultivated, equally adaptable to sun or shade but preferring half shady cool places. Seeds easily germinating. Abundantly flowering (May-June).

Arabis albida. R ///

- » *alpina.* R
- » » *nana superba.*
- » » *rosabella.*
- » *arenosa, aubrietoides, bellidifolia, caucasica, cenisia, ciliata, glaucovalvula, Halleri, Ludoviciana, Lyallii, nivalis, ovirensis, petrogena, pumila, purpurascens, Soyeri, stricta, vochinensis.* R ///
- ★ » *rosea.* 15

All these *Arabis* are reliable and easy to cultivate.

Arbutus Ardrachne. ^

- » *Menziesii.* ^ M R
- » *Unedo.* ^

Arctostaphylos alpina, glauca, pungens, Uva ursi.**Arenaria balearica.** ///

- » *capitata.* ///
- » *ciliata.* R ///
- » *cinerea.* R
- » *compacta.* ///
- » *foliosa.* ///
- » *graminifolia.* R Pr
- » *grandiflora.* R ///
- » *Koriniana.* R
- » *laricifolia.* ///
- » *lateriflora.* R
- » *longifolia.* R
- » *linifolia.* R
- » *montana.* R
- » *petræa.* ///
- » *pinifolia.* R
- » *pungens.* R
- » *purpurescens.* R ///
- » *sagenensis.* R
- » *setacea.* R
- » *Steveniana.* R

Arenaria tetraquetra. ///

- » *mélange-mixed.*

Argemone mexicana. R**Arisæma amurense.** R

- » *triphyllum.* R

Aristolochia Clematitis. Env.

- » *longa & rotunda.*
- » *Sypho.* Gr

★ **Armeria alpina.** R

- » *allioides.* R
- » *arctica.* R
- » *cæspitosa.* R 30
- » *corsica.* R 30
- » *elongata.* R
- » *Halleri.* R
- » *Huteri.* R
- » *filicaulis alba.* R
- » *japonica.* R
- » *juncea & junc. alba.* R

★ » *maritima.* R B (vulgaris). 15

- » » *à fl. blanc pur.*
- » *Mülleri* (Pyr) R
- » *plantaginea et var. alba.* R
- » *pungens.* R
- » *rhenana.* R
- » *Sardoa.* R
- » *stenophylla.* R
- ★ » « *Sixhills* ». R
- » « *Vindictive* ». R
- » *Welwitschii.* R

Arnica mollis & foliosa.

- » *montana.* T Sp R Pr 25

Aronicum Correvonianum. (Pyr) R □

- » *glaciale.* T

Artemisia Absinthium. Ar R /// Med

- » *atrata.* R
- ★ » *austriaca.*
- » *frigida.* R ///
- ★ » *glauca.*
- » *Mutellina.* R ///
- » *sacrorum.* R
- » *tridentata* (Sagebrush).
- » *valesiaca.* ///
- » *vulgaris.* R Med

Arum italicum. O

- » *maculatum.* O

Asarum canadense, caucasicum, caudatum, europæum et Lemmonii.**Asclepias Cornuti.** V Env

- » *incarnata.* V
- » *tuberosa.* V +
- » » *sulfurea.*

Asparagus acutifolius. R S

- » *aphyllus.* ^
- » *tenuifolius.* R S

★ **Asperula azurea.** R Bord Pr. ○

- » *ciliata.* ///
- » *cynanchica.* R
- » *glauca.* R
- » *hexaphylla.* R
- » *humifusa.* R
- » *Neilreichii.* R
- » *odorata.* O Arom Med
- » *pontica.* /// R 30
- » *taurina.* R

- Asperula tinctoria.* R
 » mélange.
Asphodeline cretica, lutea. R V S
 ★ *Asphodelus albus*, *delphinensis*, *pyrenaicus*, mélange. R V S 15
Asplenium fissum. R S
Aster alpinus. R
 » » vars. *albus*, *altaicus*, *polycephalus*, * *roseus*, 25
 » *amelloides.* R +
 » *Amellus.* Pr Ar
 » » variétés mélangées. +
 » *baldensis.* R
 » *bessarabicus* (*ibericus*). V R
 » *Bigelowii.* V
 » *Breynianus.* R
 » *caucasicus.* R
 » *Delavayi.* R V
 » *diplostephioides* (subcoer.) R Bord
 » *Douglasii.* R
 » *Farreri.* R
 » *Novi-Belgii.* V +
 » *olympicus.* R
 » *Porteri.* (M R) R
 » *ptarmicoides.* V
 ★ *Purdomi.* 25
 » *pyrenæus.* (Pyr) R
 » *tenuifolius.* R
 » *turbinellus.* V
 » *yunnanensis.* R
 » nains, mélange.
Astilbe astilboides. H V
 » *carminea.* H V
 » *Davidii.* H H
 » Delicate rose coloured panicle
 » *incarnata.*
 » *magenta.*
 » *Perle rose.*
 » *japonica* (*Hoteya*). H V
 » *sinensis pumila.* 25
 » *venusta* v. *carminea.*
Astragalus aristatus. R ///
 » *atlantica.* (Maroc) R S
 » *Cicer. Env.* O
 » *confirmans.* R
 » *deinacanthus.* R S
 » *depressus.* R
 » *glycyphyllos.* O R Env.
 » *maximus.* R
 ★ *monspessulanus.* /// R
 » *Onobrychis.* R
 » *ponticus.*
 ★ *Tragacantha.* (Massil.) R S
Astrantia carinthiaca. R
 » *carniolica.* R
 » *caucasica.* R
 » *gracilis.*
 » *helleborifolia.* R
 » *intermedia.* R
 » *involutrata.* R
 » *major.* H R Pr
 » *minor.* /// O T

- Athamanta cretensis.* R ///
 » *Matthioli.* R
Astrocarpus sesamoides. R
 ★ *Atragene* (*Clematis*) *alpina.* ½ O Gr
 » *serratifolia.* Gr
 » *sibirica.* Gr
Atropa Belladonna. Med R O
Aubrietia
 » *Bakeri,* gloriosa,
 » *Barrs' Hybrid,* græca,
 » *Blue King,* Leichtlini,
 » *Crimson,* libanotica,
 » *croatica fol. var.,* Lilac Queen,
 » *deltoidea et vars.* Lloyd Edward,
 » *grandiflora,* magician,
 » *Dr. Mules,* Marshalli,
 » *erubescens,* Mœhreimi,
 » *Fire King,* olympica,
 » *Florariensis,* Pritchardi,
 » *Frœbelii,* Purpur-teppich,
 » *Paul's lilac,* rosea,
 » *Peter Barr,* tauricola,
 » *purpurea,* victoria,
 » *Theodora.* W. Ingram,
 » « Gloire de Ve- vindicative,
 » vey »,
 » mélange-mixed.
 Petites Crucifères vivaces formant des tapis de fleurs violet-lilas ou rose plus ou moins vif. Excellentes pour les murailles, les rochers et les bordures en plein soleil. Culture facile. Fleurs de janvier à juin.
 Small perennial crucifers forming a carpet of violet-lilac or pink flowers. Excellent for walls, edgings for borders on sunny exposures. Culture easy, spreads rapidly. Flowers from January to June.
Azalea procumbens. /// □ T
Ballota spinosa. R
Banffia petræa. /// R
Baptisia australis, tinctoria. V
Barbarea rupicola. R ///
Bartsia alpina. □ T
Belamcanda (*Iris*) *sinensis.* V
Bellidiastrum Michellii. H R O
Bellis cœrulescens. /// R Pr
 » *mexicana.* R
 » *perennis.* Pr R (Daisy)
 » vars fl. pl.
Bellium bellidioides et nivale. ///
 » *minutum.*
Berardia subacaulis. ///
Berberis Arb
 » *angulosa,* replicata,
 » *diaphana,* Sargentiana,
 » *Dielsiana,* Soulieana,
 » *Francisci,* subcaulialata,
 » *Ferdinandi,* Thunbergii,
 » *Gagnepainii,* tibetica,
 » *lævis,* Vernæ,
 » *nepalensis,* verruculosa,
 » *polyantha,* Wilsonæ.
Betonica Alopecuros. R
 ★ » *densiflora alba.*
 » *grandiflora.* Pr R

- Betonica grandiflora superba. **Pr R**
 » hirsuta. **R**
 » orientalis.
 Betula humilis. **Arb**
 » nana. **Arb**
 » pumila. **Arb**
 Biscutella coronopifolia. **R**
 » lævigata. **Pr R**
 » lucida. **R**
 » pyrenaica. **R**
 Bletilla hyacinthina et verecunda.
 Blitum virgatum (Epinard-fraise).
 Bocconia cordata et microcarpa. **V**
 Boltonia glastifolia et latisquama. **V**
 Borrago officinalis et off. alba. **Med**
 ★ » laxiflora. /// **R** 30
 ★ » orientalis. O 25
 Boykinia rotundifolia, mélange. **R**
 Brassica repanda. /// **R**
 » Richeri. **R**
 Bruckenthalia spiculifolia.
 Buphtalmum grandiflorum. **R**
 » salicifolium. **Pr R**
 » speciosissimum. /// **N**
 Bupleurum Candollei. **R**
 » falcatum. **R Pr**
 » fruticosum. **Arb R**
 » ranunculoides. **R**
 » stellatum. **R** ///
 Caccinia glauca. **R**
 Calamintha Acinos, ★ grandiflora. **H**
 Calandrinia umbellata. **R** ///
 Calla palustris. **Aq Pal**
 Callirhoe involucrata.
 Calochortus Catalinae, clavatus, nitidus,
 Plumeræ, splendens et Vesta. (**Calif.**)
 Caltha. **H**
 » palustris & var. alba. **R**
 ★ » polypetala. **H** 25
 Calycanthus præcox. **Arb**
 Calycotome spinosa. **Arb**
 Camassia esculenta, Fraseri, major
 et montana. **R V Pr**
 Lis de St-Bruno à fl. bleues.
 Campanula abietina. **R**
 » adsurgens. ///
 » alliariaefolia. **V R**
 » var. cordata. **R**
 ★ » Allionii. **R** /// 25
 ★ » Allionii grandiflora.
 » alpina. **R** 25
 » Aucheri. **R** 25
 » barbata. **R Pr**
 » » alba.
 » Barbeyi. **R**
 » betonicaefolia. **R**
 » bononiensis. **R**
 » cæspitosa. ///
 ★ » carniolica. **R** 25
 » carpathica et vars. alba, pelvi-
 formis, riverslea, mélange.
 ★ » « Queen of Somerville ».
 Le C. carpathica (facile à élever
 de semis) est une excellente plante
 de rocher, de plates-bandes et de bor-

- dures; fleurit de mai jusqu'en au-
 tomne; grandes fl. violettes ou blan-
 ches; plantes basses et formant tapis.
 C. carp. easy to raise from seed.
 An excellent pl. for the rockgarden,
 for flowerbeds and borders. Has
 large violet or white flowers from
 may to autumn.
- Campanula cenisia. /// 50
 » collina. **R Env**
 » coreana (Adenoph. palustris).
 ★ » dahurica. **Pr R**
 » elatinoides. /// **O**
 » Erinus.
 » eriocarpa. **V**
 » excisa. /// (du Simplon)
 » fenestrellata. ///
 » flexuosa. /// **S**
 » fragilis. /// **^**
 ★ » garganica. /// **R**
 ★ » garganica var. hirsuta.
 » » mixed.
 » glomerata. **Pr R**
 » » alba & acaulis.
 » grandis et var. alba. **V R**
 ★ » Grossekkii. **R** 15
 » hostii. **R**
 ★ » imeretina. 25
 » justiniana. 25
 » Kladniana. 25
 » Komarowii. **R**
 » lactiflora. **R**
 » lanata. ///
 » latifolia. **R V O** Sous-bois.
 » » alba.
 » linifolia. **R**
 » Leutweinii. **R**
 » lusitanica. **R**
 » macrantha, alba et magnifica.
 ★ » macrorrhiza. /// **R**
 » Mairei. **R**
 » Medium, type et vars.
 » » alba, calycantha, rosea.
 » Marchesettii. **R**
 » michauxioides. **R**
 ★ » miranda. 30
 » Mørheimii. +
 » montana. **R**
 » Pallasiana. **R**
 » patula. **Pr R**
 » persicifolia. **V R O**
 » persicifolia alba superba.
 » » Thelham Beauty.
 » » mélange-mixed.
 » petiolata. (**Alaska**)
 » phytidocalyx. **R**
 » Poscharskiana. ///
 » primulaefolia. **R** **^**
 » pseudonobilis. **R**
 ★ » pulla. /// 30
 » punctata.
 » pusilla. /// **R Tap** 25
 » » alba.
 » pyramidalis. /// **R Ar**
 » » alba.
 » Raddeana. 30
 ★ » Raineri. /// **R (Vera)** 30

★ *Campanula rapunculoides*. Pr Env Ar

» » *alba*.

» *rhomboidea*. Pr R

» *rotundifolia*. Pr R

★ » *sarmatica*. R Pr 15

» *Saxifraga*. /// 30

» *Scheuchzeri*. R

» *sibirica*. R

» *speciosa*. R ///

» *Speculum*. ☉ Pr R

★ » *spicata*. R 15

» *thessalica*. ///

★ » *thyrsoidea*. R /// 15

» » *var. maxima*.

» *Tommasiniana*. ///

» *Trachelium*. R Pr Ar

» *vars. album et grandiflorum*.

» *tridentata*. R /// 30

» *turbinata et var. alba*.

» *tyrolensis*. ///

» *Venzloi*. /// R

» *vernalis*. R

» *Wanneri*. R /// 30

Campanules en mélange. Mixed.

Canarina Campanula. △

Capparis spinosa. —

Cardamine asarifolia. R

» *chenopodiifolia*. R

» *glauca*. R

» *pratensis*. Pr

» *resedifolia*. ///

★ » *trifoliata*. O

Carduncellus monspeliensis. ///

Carex baldensis. H

» *Buchanani*. R (brown leaves)

» *Grayii*. H

Carlina acaulis. R Pr Ar

★ » *acanthifolia*. R Ar

★ » *Cynara*. (Golden Thistle) R Ar

Carpoceras cilicicum. ///

Caryopteris. R

» *Mastacanthus*. Arb

Castilleja miniata.

Catananche coerula. R V

Ceanothus arboreus, *cyaneus*, Gloire de Versailles, *spinosus*, *thyr-siflorus*, *verrucosus*. (Calif.)

Cedronella triphylla. Arb

Cedrus Libani. Arbr

» *atlantica glauca*. Arbr

Celsia bugulifolia. V

★ *Centaurea alpina*. R

Straw coloured.

» *babylonica*. V

» *candidissima*. R S

★ » *dealbata*. R

» *Lugdunensis*. R

» *macrocephala*. V

» *montana*. R O Bord

» » *alba*.

» *nervosa*. R

» *phrygia*. Pr R

» *Rhaponticum*. R

» *ruthenica*. R (yellow)

» *rutifolia*. R

Centaurea tenuifolia. R

» *transalpina*. R

» *uniflora*. R

Centranthus angustifolius. R ///

» *ruber* (*Valér. rose*).

» *alba et atrorubens*.

» *mélange-mixed*.

Les Valérianes des murs sont recommandables comme plantes pour la garniture des plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles. Mai-octobre.

Useful for flowerbeds, large rock gardens, dry slopes and walls. May-October.

Cephalanthera ensifolia et rubra. □

Cephalaria alpina (Alpine Scabious).

» *tatarica*.

» *uralensis*.

Cerastium alpinum, *argenteum* (*Argentine*), *Biebersteinianum*, *carinthiacum*, *chloræfolium*, *lanatum*, *lapponicum*, *Lerchenfeldianum*, *strictum*, *tomentosum*, *uralense*, *villosum*.

Fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.

Flowers white, foliage more or less silvery.

Chamæpeuce diacantha. Ar R

Cheiranthus Allionii. ♂ + R Ab

A beautiful orange & scented wall flower.

» *Cheirii* (Wallflower). ///

» *Kewensis*. R

» *linifolius*. R (fl. violettes).

Chelidonium majus.

Chelone barbata. V + R

A vermilion flowered perennial.

» *barbata hybrida*. V

» » *multiflora rosea*.

» » *Pink Beauty*.

» *mélange*.

Cichorium roseum.

Chionodoxa Luciliæ & *var. alba*.

★ *Chrysanthemum alpinum*. R /// 25

» *corymbosum*. R V 25

» *gayanum*. R S 30

» *laciniatum*. V +

» *lacustre*. V

» *maximum*. V +

» » *var. laciniatum*.

» » *var. Tersteeg*.

Chrythmum maritimum.

Cimifuga americana, *cordifolia*, *foetida*, *racemosa*. O

Cineraria maritima. R

Cirsium acaule. Pr R

» *Eriophorum*. Pr R

» *Erysithales*. O

» *oleraceum*. H

» *pulcherrimum*. R Pr V

» *rufescens*. Pr R

» *spinosissimum*. R H

Cistus albidus. △ Arb S

» *alysoides*. △ R S

» *corsicus*. △ R S

» *creticus*. △ R S

Cistus crispus. R S
 » *cyprius.* R S
 » *florentinus.* Δ R S
 » *hirsutus.* R
 » *incanus.* Δ R S
 » *ladaniferus.* R S
 » *laurifolius.* R S
 » *monspeliensis.* R Δ S
 » *polymorphus.* R S
 » *populifolius.* R S
 » *salviaefolius.* R S
 » *tauricus.* R S
 ★ » *mélange-mixed.* R S
 Beautiful shrubs; to protect
 against cold winds.

Citrus trifoliata. Arb
Clematis Bergeronii. Gr
 » *Buchananii.* Gr
 » *coccinea.* Gr (= *Texensis*)
 » *Douglasii.* (Canada)
 » *Flammula* (liane de neige). Gr
 » *Fremontii.* V +
 » *glauca.*
 » *graveolens* (fl. jaunes). Gr
 » *hybride*, Mad. Julia Correvon.
 » *integrifolia.* V +
 » » *alba.*
 » » *rubra.*
 » *lanuginosa.* Gr
 » *ligusticifolia.* Gr
 » *montana.* Gr
 » » *var. grandiflora.*
 » » *Parkeri.*
 » » *var. rosea et rubra.*
 » *Olgæ.* V R
 » *paniculata.* Gr
 » *Pseudo-Flammula.* Gr
 » *recta.* V R Ar +
 » *recta grandiflora.*
 » » *purpurescens.*
 » *stans.* V
 » *texensis* (= *coccinea*).
 » *Vitalba.* Gr
 » *virginiana.* Gr
 » *Viticella.* Gr
 » *mélange.*

Clerodendron trichotomum. Arb
Clinanthus puniceus roseus. (N.-Zél.)
Clinopodium vulgare album.
Clintonia Andrewsiana, borealis et
udensis. O

Clivia miniata (Afr. austr.) Δ
Cneorum tricocum. Arb R ///
Codonopsis clematidea (ovata) et *ussu-*
riensis. R

Colchicum alpinum. Pr
 » *arenarium.* R 25
 » *autumnale.* Pr
 » *album.*
 » *luteum.* R
 » *montanum.*

Coluteocarpus reticulatus. R ///

Comarella multifoliata. R

Comarum palustre. H

Conandron ramondoides. \square O (Jap.)

Convallaria majalis (muguet).

» *rosea.*

Convolvulus althæoides. /// Env Gr

» *arvensis.* Ar Env

» *calvertii.* 25

» *cantabrica.* R 25

» *garbentis.* R (Maroc)

» *mauritanicus.* Δ R

» *siculus.* R O

★ » *Soldanella.* R Tap 25

Corema album. R

Coreopsis grandiflora. V +

» *gigantea.* V

» *lanceolata.* V +

» *oculata.* V +

» *palmata.* \odot +

» *tenuifolia.* V +

Coriaria myrtifolia. R Arb

Coris monspeliensis. R S

Cornus canadensis. \square

» *florida.* Arb

» *suecica.* \square

Coronilla coronata. R

» *cretica.* R

» *emeroides.*

» *Emerus.* Arb

» *glauca.* R

» *scorpioides.* R

» *valentina.* R

» *varia.* Pr Ar R Env

» *mélange.*

Cortusa Matthioli. R O

» » *grandiflora.* R O

Corydalis australis. R

» *bulbosa, tuberosa ou cava.*

(Sous-bois.) Shade. R

» *cheilanthifolia.* /// N R

★ » *lutea.* /// R 15

» *nobilis.* R

» *ochroleuca.* /// R

» *ophiocarpa.* O Env

Cossonia africana. R S

a large *Morisia hypogæa.*

Cotoneaster

adpressa, nitens,

affinis, obtusa,

ambigua, perpusilla,

applanata, præcox,

bullata, prostrata,

buxifolia, rugosa,

Davidiana thymifolia,

(horizontalis), villosula,

divaricata, vulgaris,

Franchetii, var. borealis,

humifusa, Wheleri,

lucida, Zabelii,

microphylla, mélange.

Cotyledon lanceolata et lurida.

» *simplicifolia.*

Crambe cordifolia, maritima. V

Crawfurdia luteana et trinervis.

Crepis aurea. R

» *montana.* Pr R

» *pygmæa.* /// R 25

Crocus aureus.

- Crocus biflorus*. R
 » *hybridus*.
 » *multifidus*. (Pyr) Pr R
 » *Salzmanni*. (Maroc) R
 » *suzianus*. R
 » *thommasinianus*. R
 ★ » *vernus*. Pr R 15
 » *Weldenii*. R
 » *zonatus* R et mélange.

Crossosoma Bigelowii. (Calif.) R

Crucianella stylosa. R Bord ///
 » *stylosa carminea*.

- Cupressus Arizona*. Arbr
 » *glabra*. Arbr (Hardest.)
 » *lusitanica*. Arbr
 » *macrocarpa*.
 » *pygmaea*. (Calif.)
 » *pyramidalis*.

Cyananthus integer. □ 40
 » *lobatus*. □ 40

Cyclamen africanum. R O 40
 » *Atkinsi*. 30

★ » *Coum type*. R O 25
 » » *mixed vars.*

★ » *europæum*. R /// 25
 » *græcum*. R
 » *hederæfolium* (neapol.). R
 » » *album*.

★ » *repandum*. R ^ 25
 » *mélange-mixed*.

Cynara humilis. R S

Cynoglossum
amabile, grande,
azureum, myosotidi-
cheirifolium, florum.
creticum, mélange.
denticulatum,

Cypripedium calceolus.
 » *spectabile*.

- ★ *Cytisus albus*.
 » *argenteus*.
 » *austriacus*.
 » *autumnale*.
 » *Battandieri* (Maroc).
 » *canariense*.
 » *capitatus*.
 » *caucasicus*.
 » *elongatus*.
 » *hirsutus*.
 » *Laburnum* et var. *citrinum*.
 » *lusitanicus*.
 » *nigricans*.
 » *ponticus*.
 » *purgans*.
 ★ » *purpureus*.
 » Small species, purple flowers.
 » *radiatus*.
 » *ramentaceus* (Petteria).
 » *Rochelii*.
 » *sessilifolius*.
 » *scoparius*.
 » *Tommasinii*.
 » *Weldenii*.

These shrubs are quite useful in the rockeries, and they are easy to raise from seed.

★ *Daphne alpina*.

- » *acutiloba*.
 » *buxifolia* (oleoides).
 » *cannabina*.
 » *caucasica*.

★ » *Cneorum*. 25
 » » *major*. 25

- » *Gnidium*.
 » *Laureola*.
 » *Mezereum*.
 » *Mezereum alba*.

★ » *petraea* (rupestris). R /// 30
 » *Philippii*.
 » *striata*. 25

Daphniphyllum macropodium. R

Decaisnea Fargesii. Arb

Delphinium azureum. R
 » *Belladonna*. + V
 » var. *Mœhreini*.
 » *Brunonianum*. R
 » *Bulyeanum*.

★ » *cachemirianum*, verum. R 25

- » *cardinale*. R
 » *cheilanthum*. R V
 » *cultratum*. R
 » *elatum*. R +
 » *formosum*. V +
 » *glaucum*. (Calif.)
 » *grandiflorum*. R V +

- » » var. *album*.
 » » *azureum*.
 » » *nanum*.
 » » *remontant*.
 » » *mélange-mixed*

D. grandifl. is one of the best herbaceous summer plants. Beautiful blue flowers.

» *hybridum*.

Assortment of best varieties. Excellent and floriferous of strong colours ranging from blue to violet.

- » *King of Delphiniums*.
 » *montanum*. (Pyr) R
 » *nudicaule*. R S
 » *oxypetalum*. R
 » *superbissimum*. V
 » *Tatzuenense*. R
 » *triste*. R
 » *yunnanense*. R
 » *Zalil*. (Verum) S

★ *Dentaria digitata*. R O

» *enneaphylla*. R O

★ » *pinnata*. R O

» *Tracyi*. (Calif.) R
 » *trifoliata*. O

Desmodium canadense. Arb

★ *Dianthus acaulis*. R /// (D. frigidus)

- » *alpinus*. R /// 25
 » » *albus*.

- » *alpestris*. R
 » *anatolicus*. R
 » *arenarius*. R
 » *Armeria*. R Sous-bois. Ar
 » *arrostii*. R
 » *arvernensis*. R ///
 » *asper*. R

- Dianthus atrorubens.* R
 » *var. splendens.*
 » *Balbisii.* R
 » *banaticus.* R
 » *barbatus.* V
 » » *atrорubens.*
 » *bebius.* R
 » *brachyanthus.* R 25
 » *Boissieri.*
 » *cæsius.* R
 » » *grandiflorus.*
 » *Carthusianorum.* Pr R
 » *Caryophyllus.* /// R
 » *cinnamomeus.* R
 » *collinus.* R
 ★ » *Correvonianus.* (Pyr) R
 ★ » *corsicus.* R /// 15
 » *crinitus.* ///
 » *croaticus.* R
 ★ » *cruentus.* R 15
 ★ » *deltoides.* R Pr Ar Bord 15
 » *albus.* * «brillant» 15, var.
 Major Sternes, superbus.
 » *dentosus.*
 » *Erythrocoleus.* 25
 » *fimbriatus.* R
 » *fragrans.* R
 » *frigidus.* R
 » *Friwalskyanus.* R
 ★ » *furcatus.* R
 » *gallicus.* 25
 » *gellidus.*
 » *giganteiformis.* R
 » *giganteus.* R
 » *glacialis.* □ R 30
 » *gracilis simulans.* 30
 » *graniticus.* R
 » *gratianopolitanus.* R
 » *Grisebachii.* R
 » *Huteri.* R
 » *illyricus.* R
 » *integer.*
 » *Knappii* (fl. jaunes). R
 » *Lereschii.* R
 » *Liboschitzianus.* R
 » *longicaulis.* R (Mi)
 » *Lumnitzeri.* R
 » *Marshallii.* R
 » *membranaceus.* R
 » *monspessulanus.* Pr R
 » » *var. carmineus.*
 » *montanus.* R
 » *Musalæ.* ///
 » *neglectus.* /// R
 » *nitidus.* 25
 ★ » *noëanus.* 25
 » *Pancicii.* R
 » *pelviformis.* R
 » *petræus.* R
 » *plumarius.*
 ★ *Dianthus plumarius* vars. Cyclope 15,
candidus, fl. pleno, *grandiflorus*,
Her Majesty, *hortensis*, *lacinia-*
tus, *lilacinus*, *nanus*, *pallidus*,
semperflorens, *zonatus*.

These are the best of the Border
 Pinks. Long flowering period.

- Dianthus poeticus* vars. R
 » *Pontederæ.* R
 » *præcox.* R
 » *Pritchardii.* R
 » *puberulus.* R
 » *pyridiculus.* 25
 ★ » *Royssii.* R 25
 Large bright carmin flowers.
 » *saxigenus.* R
 » *scardicus.* ///
 » *Seguieri.* R O ///
 » *serpillifolius.*
 » *serratus* (*pyrenæus*). R
 » *speciosus.* R
 » *spiculifolius.*
 » *squarrosus.*
 » *Sternbergii.* R
 » *subacaulis.* /// R
 » *var. pygmæus.* ///
 » *subfastigiatus.* R
 » *superbus.* R ½ O Pr
 » *sylvaticus.* R
 » *sylvestris.* R Pr ///
 » *Tatræ.* R
 » *tergestinus.* R
 » *vaginalis.* R
 » *Velenowskyi.* R
 » *versicolor.* R
 » *viscidus.* R
 » *wimmeri.* R
 » *mélange-mixed.*
Dicentra chrysantha. (MR)
 » *eximia.* R
Dictamnus albus. V R
 » *caucasicus.* R
 » *Fraxinella.* V R
Digitalis ferruginea. R
 » *grandiflora* (*ambigua*). R
 ★ » *lævigata.* R
 ★ » *lutea.* R Ar Pr 15
 » *purpurea.* V
 » » *alba.*
 » » *gloxiniæflora.*
 » *tomentosa* (*Corse*). R
 ★ » *Thapsi.*
Dionæa muscipula.
Dioscorea balcanica. Gr O
 » *caucasica.* Gr O
 » *pyrenaica.* (Pyr) R
Diotis candidissima. R Δ
Diplacus aurantiacus, *longiflorus* et
salmoneus. (Calif.) Δ
Dodecatheon Clevelandii, *Hender-*
sonnii, *latifolium*, *Mædia*, *radi-*
catum, *mélange.* R
Doronicum austriacum. R
 » *caucasicum.* R
 » *excelsum.* R
 » *Pardalianches.* R O
Dorycnium herbaceum, *hirsutum* et
suffruticosum. R Af
Douglasia montana. (U.S.A.)
Draba aizoides, *altaica*, *armata*, *Ber-

tolonii, borealis, Bornmülleri, bruniifolia, compacta, contorta, corsica, cuspidata, Dœrfleri, frigida, Gilesii, ★glacialis, grandiflora, hirta, hispanica, Johannis, Kotschyi, Lacaitæ, lasiocarpa, laxa, Loiseleurii, magellanica, nivalis, pyrenaica 25, repens, rupestris, scardica, stellata, subamplexicaulis, tomentosa, tridentata, Wahlen bergii, mélange-mixed.

Excellent rock or wall plants, cushion like; most of them flower yellow.

★ *Dracocephalum austriacum*. R

» *alpinum*. R

★ » *botryoides*. R 25

» *integrifolium*. R

» *Isabellæ*. R

★ » *japonicum*. R 25

» *Mairei*. R 25

» *Renati*. R 25

» *rupestre*. R 25

» *Ruyschianum*. R

Drosophyllum lusitanicum. □

Dryas Drummondii. R

» *integrifolia*. □

» *lanata*. R

» *octopetala*. R

★ » *Sundermanni*. R

» *tenella*. □

Drypis spinosa. ///

Dudleya, voir *Cotyledon*.

Echinocactus aggregatus. R △

» *cylindraceus*. △

» *Grusonii*. R △

» *polycephalus*. △

Echinocereus gonacanthus. △

Echinops niveus.

» *Ritro*. V Ar

» » var. *albus*.

Echium Bourgeanum. △

» *rubrum*. R

» *simplex*. △

» *vulgare*. R Ar

» *Wildpretii*. △

Edelweiss (*Leontopodium*).

Edraianthus (*Wahlenbergia*)

» *bosniacus*. ///

★ » *caricinus*. ///

★ » *croaticus*. /// R

» *dalmaticus*. /// R

★ » *dinaricus*. ///

» *graminifolius*. /// R

Blue-violet bells.

★ » *stenocalyx*. R ///

» *tenuifolius*. /// R

» mélange-mixed.

Empetrum nigrum. T R □

Endressia pyrenaica. (Pyr) R

Ephedra altissima. R S

» *helvetica*. S Ar ///

» *procera*. R

Epigea repens. — □

Epilobium alpinum. N H R

» *alsinæfolium*. R

» *angustifolium*. O R Ar Env

» » v. *album*.

» *Fleischeri*. R /// (Dodonæi).

» *Hectori*. R

★ » *hirsutum*. H

» » *album*.

» *minutum*. R

» *organifolium*. R N

★ » *rosmarinifolium*. R Ar ///

Epipactis palustris. □

Eranthis ciliacea et *hyemalis*. Pr R

Eremostachys lacinata (*iberica*). V R

Eremurus

» *aurantiacus*, Regellii,

Bungei, robustus,

Elwesianus. Shelford hybr.

» *albus*. spectabilis.

» *himalaicus*, Tubergenii.

mélange-mixed.

Erica arborea. R △

» *australis*. R

» *carnea* et var. *alba*. R

» *ciliaris*. R □

» *cinerea*. R

» *lusitanica*. △

» *multiflora*. R

» *scoparia*. T R

» *stricta* (*corsica*). R S Ar

» *tetralix*. □

» *vulgaris*. R

Erigeron alpinus. R

» *aurantiacus*. R

A nice orange compositæ.

» *aurantiacus* var. *hybrides*.

★ » *caucasicus*. R

» *cilicicus*. R

» *compositus*. R

» *flagellaris*. R Bord Ar T

» *glabellus*. R Bord

» *macranthus*. R

» *multiradiatus*. R

» *peregrinus*. R

» *pulchellus*. R

» *radicatus*. R

» *salsuginosus*. R

» *speciosus*. V R

★ » *trifidus*. R 25

» *uniflorus*. R

» *Villarsii*. R

» mélange-mixed.

Erinacea pungens R S Arb 50

★ *Erinus alpinus*. /// R

★ » » Dr Hanelle. 25

★ » vars. *albus* & *carmineus*.

» *hirsutus*. /// R

» » *albus*. /// R

» *hispanicus*. /// R

» mélange-mixed.

★ *Eriogonum Allionii*. R 25

» *giganteum*. R

» *ovalifolium*. ///

» *racemosum*. R

» *umbellatum*. R

- Eriogonum sulfureum. R
 Eriophorum angustifolium, alpinum,
 Scheuchzeri. H T Pal
 Eriophyllum lanatum. R 50
 » strictum. R 30
 Eritrichium nanum. /// □ T 50
 Erodium amaranth. R /// White flowers.
 » geifolium. R
 » gruinum. R ○
 » Guicciardi. R /// 30
 » hymenodes. R ///
 » leucanthum. R /// 25
 » lysimachioides. R
 » macradenum. R ///
 » Manescavi. ½ O R Pr
 » petraeum. R ///
 » romanum. R
 » Veillardii. R

Erodium are excellent rock plants
 & flower a long time.

- ★ Eryngium alpinum (*alpine Seaholly*).
 R V Pr + 15
 » alpinum grandiflorum.
 » amethystinum. R
 ★ » Bourgati. R Ar +
 » caeruleum. Ar V +
 ★ » florariense. R V + 25
 ★ » giganteum. R Ar Pr + 10
 » var. superbum.
 » macrocalyx. R
 ★ » maritimum. R V (Seaholly) 15
 » palmatum. R
 » planum. Ar V +
 » serbicum. R V +
 » spinalba. R Ar ///
 » violaceum. V +
 Erysimum Allionii. ♂
 » aurantiacum. R
 » australe. (Pyr) R
 » Kotschyianum. ///
 » linearifolium. R
 » linifolium. R
 » nanum. R
 ★ » ochroleucum (verum). R /// 15
 ★ » pachycarpum. /// R
 » pectinatum. R
 » pulchellum. R ///
 ★ » pumilum. /// 25
 » purpureum. R
 » rupestre. ///
 » mélange.

Erythraea diffusa, littoralis, pulchella,
 ramosissima. T

Erythronium citrinum. R O

- ★ » Dens-canis. O R
 » giganteum. R
 » Hartweggii. R
 » Hendersonii. R
 » revolutum « Rose beauty ». R
 » sibiricum. R O

Eschscholzia aurantiaca. B Ar +

Large orange flowers. Seeds itself
 abundantly.

- » californica
 » » var. mixed.

Eucalyptus globulus. ^

★ Eupatorium ageratoides. V + 15

» cannabinum. H

Euphorbia biglandulosa. R

» Characias. R

» Gerardiana. R

» græca. R

» Lathyris. R Med

» Myrsinites. /// R Ar.

» polychroma. R

» robusta. R

» spinosa. R /// Ar

» stricta. R

★ » wulfeni.

Euphrasia lutea. Pr Med

Eurotia lanata. R

Evonymus latifolius. Arb

Exochorda grandiflora. Arb

Falcaria scioides. R Env

★ Farsetia eriocarpa. R Ar ///

» clypeata. Arb

Fendlera rupicola. Arb

Ferula glauca Linkii. V

Festuca Crinum-ursi. Bord R Ar

★ » glauca. Ar R 10

» hungarica. R

Foeniculum atosanguineum. R Med

Fragaria indica. R Bord /// O

Francoa appendiculata. R

» sonchifolia. R

Frankenia hirsuta.

Frasera puberulenta. R

Fremontia californica, mexicana. ^

Fritillaria armena. R

» biflora. R

» bucharica.

» caussolensis. R

★ » delphinensis. H R Pr 25

» drehnowsky. R 25

» imperialis. V R

» involucrata. R

» Meleagris et alba. R

★ » Moggridgei. R 30

» pallidiflora. R

» pyrenaica. R 25

» Raddeana. R

» recurva. R

★ » tenella. R

» mélange-mixed.

Funkia (Hemerocallis, Hostea)

decora glauca,

gigantea, marginata.

Galactites tomentosa. R

★ Galanthus Elwesii. R

» plicatus. R

★ » robustus præcox. R

Gaillardia atosanguinea. V

» var. « Colibri ».

» grandiflora. V

Galega officinalis. R V

Galium maritimum. R

» purpureum. R

» rotundifolium. R

» rubrum. R

» verum. Pr R

- Galtonia candicans. R
 Gaultheria procumbens et Shallon. ☐
 Gaura Lindheimeri. V Ab +
 Genista aetnensis. R Arb
 ★ » alba. R Arb 10
 » Andreana R
 » anglica. R ///
 ★ » anxantica. R
 » canariensis. R ^
 » candicans. R ^
 » cinerea. R ///
 » var. « Daisy Hill ».
 » Dallimoreana. R
 ★ » dalmatica. R 25
 » falcata. R
 » florida. R ^
 » germanica. R
 ★ » hispanica. R
 ★ » horrida. R /// 25
 » juncea. Arb
 The brilliant yellow Spanish
 Broom is one of our best and most
 reliable shrubs.
 » monosperma. R ^ Arb
 » patula. R
 » pilosa. R /// 25
 ★ » polygalæfolia. R
 ★ » purgans. R ///
 » radiata. R
 » sagittalis. Pr R Ar
 » scoparia. R ///
 » Scorpius. R
 » sibirica. R
 ★ » sulphurea. R Arb
 » tinctoria. Arb R
 » triacanthos. R
 » en mélange-mixed.
 Tous ces Genêts sont excellents
 pour garnir les rocailles au soleil.
 All these Brooms are excellent for
 sunny exposures and add colour to
 the rock garden.
 Gentiana acaulis. R Pr Bord
 » grandiflora.
 » acaulis, var. pyrenaica. (Pyr)
 » Andrewsii. H
 » angulosa. T R ///
 ★ » angustifolia. R Bord /// ½ O
 La meilleure et la plus facile des
 Gentianes. Grosses fleurs bleues.
 The best of the Gentians. True
 blue, easy carpeting. Reflowers often
 in winter.
 » asclepiadea. H ½ O
 » vars. alba et grandiflora.
 » barbata. ♂
 » bavarica. T Sp ☐
 » brachyphylla. T R ☐
 » Burseri. T Sp (Pyr)
 » campestris. Pr R ⊙
 » ciliata. R
 » Clusii. R
 » cordifolia. R 25
 » crinita. R
 » cruciata. Pr R
 » dahurica. R
 » depressa. R
 » detonsa. R T

- *Gentiana dinarica. R Bord 25
 » excisa. R Pr Bord
 ★ » Farreri. R 30
 Pale blue and white. Autumn
 flowering.
 » Favratii. R ///
 » Fetisowii. R
 » Freyniana. R T
 » frigida. ☐ T
 » Froelichii. T R
 » germanica. ⊙ Pr R
 » Grombcewskii. R
 » Hascombensis. R
 » imbricata. R ☐ 30
 » Kesselringii. R
 » Kochiana. R T Bord
 » Kurroo. R
 » Lagodechiana. R T
 » var. grandiflora.
 » lutea. R Pr Med
 » macrophylla. R
 » Moorcroftiana. R
 » nivalis. T ⊙
 » ochroleuca. R
 » Olivieri. R
 » pannonica. R T
 » Parryi. R
 » phlogifolia. R
 » Pneumonanthe. T H
 » Porphyrio. R
 » Przewalskii. R
 » pterocalyx. R
 » puberula. R T
 » pumila. R ☐
 ★ » punctata. T R
 » Purdomii. R
 ★ » purpurea. T R
 » » nana, pallida.
 » pyrenaica. (Pyr) T R
 » Rostani. T Sph
 » septemfida. R H T
 » serrata. R 25
 » vars. angustifolia, latifolia,
 » splendida, autumn flowering.
 ★ » straminea. R
 » tenella. Pr ⊙ T
 » tianschanica. R
 » tibetica. R
 » verna. R T Pr
 » Walujewi. R
 » mélange-mixed.
 Geranium aconitifolium (rivulare). R
 » albanum. R
 » albiflorum. R
 ★ » argenteum. R /// 25
 ★ » var. roseum. 25
 ★ » armenum. V R 25
 » chinense. R
 ★ » cinereum. R ///
 » cæruleum. R
 » collinum. R
 » Endressi. R O
 » var. carneum.
 » eriostemon. R
 » Farreri. R ☐ 30

- Geranium Fremontii. R
 » grandiflorum. R
 » gymnocaulon. R 25
 ★ » ibericum. R
 » lancastricense. R 30
 » lividum. R O
 ★ » macrorrhizum. R O
 » nodosum. H R
 » pallens. R
 » palustre. H R
 » Parryi. R
 » phæum. Pr R
 » platyanthum. R
 ★ » platypetalum. R
 » pratense. R Pr
 » var. album.
 » prostratum. R ///
 » sanguineum. R Ar
 ★ » » album. R
 » sessiliflorum. R
 ★ » subcaulescens. /// R 30
 ★ » var. pallidum. 30
 » sylvaticum et roseum. R O
 Geum
 » atrococcineum. R H Pr +
 » Borisii. R
 » coccineum. V + R
 » var. « Fire Ball ».
 » florariense. R
 » Heldreichii. R
 » » var. magnificum.
 » heterocarpum. R
 » hybridum Dolly North, John
 Bradshaw et Mrs. Bradshaw.
 » Jankæ. R
 » macrophyllum. R
 » magellanicum. R
 ★ » montanum. R Pr
 » maximum.
 » pyrenaicum. R Pr
 » reptans. /// R
 ★ » rhæticum. R 25
 » rivale. H Pal
 » vars. pallidum.
 ★ » triflorum. R
 ★ Gilia coronopifolia 15 et nudicaulis. R
 Gillenia trifoliata. V R
 Gladiolus byzantinus, communis, illy-
 ricus, imbricatus, ★ palustris,
 ★ segetum 25 R H
 Glaucium Burbanks' hybrids. R Ar
 » luteum. R Ar
 » rubrum. V A
 » tricolor. V R Ar
 » mélange-mixed.
 Glaux maritima. R H
 Globularia Alypum. /// ^ R
 » bellidifolia. R
 » cordifolia. /// R Ar Bord
 » » alba.
 » incanescens. R ///
 » nana. /// R
 » nudicaulis. R Bord
 » trichosantha. R /// Ar
 » » minor.
 ★ » vulgaris & var. alba. R Ar

- Gymnadenia albida. Sp ☐
 » (Orchis) conopea. R ☐
 » odoratissima. ☐
 Gypsophila cerastioides. R /// 30
 » fastigiata. V
 » paniculata. V + Ar Pr
 ★ » petræa. R 25
 » repens. R /// Ar
 » var. rosea.
 » silenifolia. R
 » tenuifolia. R
 » transsylvanica. R
 Haberlea latifolia. ///
 Hacquetia Epipactis. O
 Halimodendron argenteum. R
 Hedysarum coronarium, exaltatum. R
 » obscurum. R
 Helenium Hoopesi. V + R
 » pumilum magnificum. V +
 Helianthella uniflora. V R
 » quinqueærvnis.
 Helianthemum apenninum (blanc).
 » atrosanguineum (rouge vif).
 » Brillant (red and yellow).
 ★ » canum (jaune-yellow). /// 15
 » carneum.
 » Chamæcistus. ///
 ★ » cupreum (cuivre). 25
 » Fumana (jaune). ///
 ★ » grandiflorum (jaune). Pr /// 15
 » var. album.
 » hirtum (jaune).
 » lavandulæfolium.
 » mutabile (changeant).
 » pilosum (blanc).
 » polifolium (blanc).
 » Pritchardi (rose).
 » pulverulentum (blanc).
 » roseum (rose clair).
 » rosmarinifolium (jaune). ///
 » Tuberaria. R ^ (jaune)
 » velutinum.
 » vulgare (jaune). Bord. Pr //
 » mélange-mixed.

The Rockroses are the best pl. for sunny positions, barren slopes and rockgardens. They are one of the glories of the alpine gardens. Easy culture, flower abundantly during spring and summer. Leaves silvery or green.

- Helichrysum angustifolium.
 » italicum. R S 25
 » tianschanicum. R S 25
 Heliopsis gratissima et scabra. V +
 Helleborus colchicus, *cupreus 25, fœti-
 dus (Sous-bois), hybridus, istria-
 cus, Kochii, niger (Christmas
 Rose), occidentalis, odoratus, pur-
 purascens, viridis et mélange.
 Hemerocallis flava. V
 Heracleum Mantegazzianum. V H O Ab
 » pyrenaicum. V O H (Pyr)
 Herniaria caucasica, glabra et hirsuta.
 Tap R ///
 Hesperaloe Engelmannii. R

- Hesperis matronalis (Rocket).
 Hesperocallis undulata. R
 Heuchera americana, cylindrica, hispida, purpurascens, rubescens. RO
 » sanguinea. R + $\frac{1}{2}$ O
 » vars. alba et splendens.
 Hibiscus Californicus. V
 » palustris. V H
 » roseus & atroroseus. V
 » » var. Meehan's Pink.
 Hieracium aurantiacum. R Pr Ar ///
 ★ » bombicinum.
 ★ » lanatum. R /// S
 » marmoreum, pilosella. R
 » rubrum. R
 » stoloniflorum. R Pr Ar
 » villosum. R
 Hippomaratum cristatum. R
 Hippophaë rhamnoides. Arb
 Hladnikia Golaka. R
 Homogyne alpina. R O
 » discolor. R
 ★ Horminum pyrenaicum. R O
 » album.
 Houstonia cœrulea. □
 Houttuynia cordata. H Pal
 Hovenia dulcis. Arb
 Hugueninia tanacetifolia. R O
 Hyacinthus amethystinus. R
 » leucophæus, dalmaticus. R
 Hydrastis canadensis. O Med
 Hyosciamus niger. Jusquiame Med.
 Hypericum Androsæmum. R O
 » balearicum. R S 25
 » bupleuroides. Arb
 » calycinum. Env O Bord Ar
 » Coris. /// R S Ar
 » densiflorum. R
 » elongatum. R
 » Forrestii.
 » fragile. R
 » galioides. R
 » Henryi. R
 » hirsutum. R Pr
 » Hookerianum. R
 » montanum.
 » Moserianum. R
 » nummulariæfolium. ///
 » orientale.
 » patulum. (Rose de Saron)
 » » grandiflorum.
 » polyphyllum. Arb
 » prolificum. Arb
 » ptarmicæfolium. R ///
 ★ » repens. Bord /// Ar Tap
 » rhodopeum. R
 » rosmarinifolium.
 » rumelicum. R
 » van Fleeti. Arb R +
 » Wilsonii. R
 ★ Hyssopus officinalis. R /// Ar
 » vars. albus, aristatus et ★ruber.

- Iberis Candolleana. /// R
 » Garrexiana. R Ar
 » gibraltaria. R /// Ar
 » Jordani. R ///
 » jucunda. 30
 ★ » saxatilis. /// R Tap
 » sempervirens. R /// Ar
 » » compacta.
 » » Little-Gem.
 ★ » » Snow Flake. 15
 » » - Viandi.
 » spathulata. ♂ R ///
 » taurica. /// Ar
 » umbellata ♂ R
 ★ » ventosica (pygmæa). /// Tap 25
 Ilex opaca. Arb
 Impatiens glandulifera. O R
 Imperatoria angustifolia, Ostruthium.
 Incarvillea Bees' Pink.
 » brevipes. R V
 » Delavayi. R V
 » grandiflora. R V
 » Olgæ. V R
 » sinensis. R
 ★ Indigofera Potanini. Arb R 15
 Inula ensifolia. R Bord Ar
 » glandulosa. V +
 » Helenium (aulnée). Med
 » hirta. R
 » macrocephala. V
 » montana. R
 » rhizocephala. R
 » Royleana. R V
 Ionopsidium acaule. ☉
 Ipomœa pandurata. Gr
 » leptophylla. Gr (U.S.A.)
 Iris
 » acoroides. H V
 » alata. R
 » arenaria. S
 » aurea. V
 » bosniaca. R
 » bucharica. R
 » Bulleyana. R
 » cæspitosa. R
 » Cathalinæ. R
 » caucasica. R
 ★ » Chamæiris. R
 » chrysographes. R
 » Clarkei. R
 » columicata. R
 » cristata. R
 » Delavayi. R
 » dichotoma. R
 » ensata. R V
 » Fischeriana. R
 » florentina. R V
 » foetidissima. O R
 » Fontanesii. (Maroc)
 » Forrestii. V R
 » fulva (cuprea). H Pal 30
 » furcata. R
 » germanica. R V
 » gigantea. V R
 » graminea. R O

- Iris Guldenstædtiana. V R
 » halophila. R
 » hexagona. H R
 » histrio. R
 » histrioides. R
 » Hoogiana. R S
 » Hookeri. R
 » humilis. R
 » hungarica. R
 » illyrica. R
 » italica. R
 » Junoniana. R V
 » Kämpferi (lævigata). H V
 » Kamaonensis. R
 » Koreana. R
 » Korolkovi concolor. R
 » lævigata. H V
 » Leichtlini. R S
 » longipetala. R
 » Louisiana var. Delta. H
 » lusitanica. R
 » lutescens. R
 » Mandraliscæ. R
 » mellita. R
 » missouriensis. R
 » mongolica. R
 » Monnieri. V R
 » musulmanica. R
 » Nertchinskia. R
 » notha. R
 » ochroleuca. R
 » var. orientalis.
 » orchiioides. R S
 » pabularia. R V
 » Pallasii. V
 » pallida. V /// R
 » vars. atrocærulea et dalmatica.
 » prismatica. R
 » » purpurea.
 » Pseudacorus. H Aq Pal
 » » var. fol. varieg.
 » pumila. R
 » pyrenaica. R V Pr
 » Regelio-Cyclus. R S
 » reticulata. R S 30
 » rhætica. /// R
 » sanguinea. R
 » serbica. R
 » setosa. R
 » » canadensis.
 » sibirica. H R V
 » vars. alba, Mac-Doners, mon-
 » tana, orientalis et præcox.
 » Sintenesii. R
 » Sissirynchium. R
 » Sogdiana. R
 » squalens. R V
 » stolonifera. R
 » stylosa. V Bord
 » vars. alba.
 » sulphurea. R
 » Taitii. R
 » tectorum. R
 » » var. lilacina.

- Iris tenax. V R Ar
 » Thunbergii. R
 » tingitana. R
 » Tolmieana. R
 » transsylvanica. R V
 » tuberosa. ^ R
 » varbosana. R
 » variegata. R
 » versicolor. R H
 » » var. Columnæ.
 » virescens. R
 » virginica. R H
 » Warleyensis. R
 » Wilsonii. R
 » xiphoides. R Pr
 » mélange-mixed.
 Isatis alpina. R
 Isopyrum thalictroides. O R
 Jasione humilis. R
 » perennis. R
 Jasminum fruticans. Arb
 » Wallichianum. Arb
 Jeffersonia diphylla. O
 Juniperus. Arb ^
 » communis pyramidalis. R
 » foetidissima. Ar
 » nana. Arb Ar
 » Oxycedrus. Arb ^
 » phœnicea. Arb ^
 » Sabina. Arb Ar
 Kalmia angustifolia, latifolia et poli-
 folia. R
 Kernera alpina et saxatilis. /// R
 Kierengeshoma palmata. R O 30
 Kniphofia (Tritoma)
 caulescens, Nathaliæ,
 gracilis, nobilis,
 grandiflora, Uvaria,
 hybrida, Northiæ.
 ★Lactuca perennis R /// et var. alba.
 Lagerstroemia indica. Arb
 Laserpitium latifolium et Halleri.
 Lathyrus cirrhosus. R Pyr
 ensifolius. R
 grandiflorus. V Gr Env
 heterophyllus. R
 latifolius. V + Ar Env
 vars. albus et roseus.
 maritimus. R
 rotundifolius. V
 strictus. R
 sylvestris. Ar
 Laurentia Michellii & tenella. R
 Laurus Benjoin. Ar
 nobilis (Greecian Laurel).
 ★Lavandula delphinensis. Ar Bord
 officinalis. R Bord Ar Ab
 vars. compacta et munstead var.
 pedunculata. R
 pyrenaica. R Ab
 Spica. R Ab
 Stœchas. R
 mélange-mixed.

Lavatera arborea.

» maritima.

Lechea thymifolia. R ///

Ledum groenlandicum,

Leiophyllum buxifolium. R

★ Leontopodium alpinum (*Edelweiss*).

Semer dans un sol sablonneux;
repiquer jeune et cultiver au soleil
et dans sol calcaire.

Sow in a light soil; prick out when
young and grow in calcarous soil
sunny position.

Leontopodium altaicum.

» calocephalum.

» Leontopodioides.

» sibiricum.

Leontice Eversmannii.

Leucojum autumnale, trychophillum et
vernum. R

Leucothoë Catesbæi R

Leuzea conifera. R ///

» longifolia. R

Levisticum officinale. V R Med

Lewisia columbiana var. rosea.

» Howelii. R S

» rediviva. R

Leycesteria formosa. Arb

Liatris callilepis, graminifolia, pycno-
stachia, scariosa, spicata.

Libertia formosa, ixioides grandiflora.

Ligularia sibirica. V R

Ligusticum pyrenaicum. R (Pyr)

Ligustrum Delavayanum. Arb

Lilium albanicum. (Balkans) R

» auratum. (Japon)

» californicum. R

» candidum. V

» carniolicum. R

★ Chaixii. R 25

» chalcedonicum.

» Columbianum. V

» concolor. R

» croceum. V ///

» dahuricum. R

» dalmaticum. O

» Davidii.

» formosanum.

» giganteum. O

» » var. himalaicum.

» Humboldtii. O

» incomparabile. R

» Jankæ. R O

» japonicum. R

» Kramerii. R

» longiflorum. R

» Martagon. Sous-bois. R O

» vars. album.

» Maximowiczii.

» medeloides. (Jap.) R

» michiganense. R

» monadelphum. R

» occidentale. R

» pardalinum. R

» parviflorum. R

★ » pomponium. R S

Scarlet martagon-like flowers.

Sunny & well drained position.

★ Lilium pyrenaicum. O R (Pyr)

» regale. V R O

★ » Sargentiae. R

» Shrenkii. R

» sulfurgale. R

» superbum. R

★ » Sutchuense. R O 25

» Szowitzianum. R

» tenuifolium. R V

» Washingtonianum. V

» Willmottiae. V

» mélange-mixed.

★ Linaria alpina. R ///

» rosea.

» cilicica. Env R

» Cymbalaria. /// O R env.

» » alba.

» dalmatica. R Ar

» faucicola. R ///

» italica. R Ar ///

» organifolia. /// R

» petræa. /// R

★ » pilosa. R 25

» præalta. R

» striata. Ar /// Ab

» triornithophora. /// R

» tristis. R

Linosyris vulgaris. R + Ar

Linum africanum. R

★ » alpinum. R 15

» arboreum. R

» austriacum. R ///

★ » campanulatum. R /// Ar

The bright yellow flax.

» capitatum. R

» catharticum. Pr R ⊙

» collinum. R ///

» corymbiferum. R ///

» extra-axillare. R

» flavum. R /// Pr Ar

» glabrescens. R

» glandulosum. R

» grandiflorum (écarlate). ⊙

★ » hirsutum. /// R 30

» hologynum. R ///

★ » julicum. R

» Lewisii. R

» montanum. R ///

» narbonense. R V +

Large blue flowers, long flowering
period, effective.

» perenne (sibiricum). V R Ar

» vars. album.

» salsoloides. /// R

» tenuifolium. /// (à fl. roses)

» viscosum (à fl. carmin). R

» mélange-mixed.

Lipparis Lœselii. □

Lithospermum Dœrfleri. R

★ » Frœbelii. R ///

★ » graminifolium. /// R

Masses of small blue bells.

★ » intermedium. /// R

» latifolium. R

★ » oleæfolium. /// 25

★ *Lithospermum petraeum*. /// R 25
 » *purpureo-ceruleum*. O R
 ★ » *rosmarinifolium*. R S 25
Lloydia serotina. T R □
Lobelia cardinalis (vrai). H + R
Lobelia inflata. R
 » *syphilitica*. H & var. *alba*.
 » *mélange*; mixed.
Lonicera alpigena. Arb O
 » *etrusca*. R Gr
 » *Henryi*. R Gr
 » *Kochneana*. Arb
 » *multiflora*. Arb
 » *nigra*. Arb O
 » *pyrenaica*. R ///
 » *tatarica*. Arb
 » *tibetica*. Arb
Lotus corniculatus. Pr R Ar
 » *creticus*. R
 » *Tetragonolobus*. H Pal
 » *uliginosus*. R
Lunaria rediviva. R O Sous-bois.
Lupinus arboreus. V
 » *californicus*. R
 » *confertus*. R
 » *Johnsonii*. R
 » *luteus*. ♂ R
 » *nanus*. R
 » *polyphyllus*. V + R
 » vars. *bleue*, *rose*, *violet*.
 » *pubescens*. R
 » *pulcherrimus*. R
 » *mélange*; mixed.
Luzula albida. Sous-bois.
 » » var. *rubra*.
 » *nivea* (sous-bois).
 » *sylvatica* (idem).
 » *mélange*; mixed.
Lychnis alpina. R ///
 » » var. *alba*.
 » *chalcedonica* (Jerusalem Cross).
 » var. *carnea*.
 » *coronaria*. V Ar V R +
 » *atrosanguinea*.
 » *Flos-cuculi*. H Pr
 » *Flos Jovis* et var. *alba*. R Pr
 » *fulgens*. R
 » *Haageana*. R
 » *alba*.
 » *Lagascæ* (Petrocoptis). S ///
 » *lapponica*. R
 » *viscaria*. R Pr
 » vars. *alba* & *splendens*. V
Lysichiton kamtschatskense. H R
Lysimachia atropurpurea. R Pr
 » *clethroides*. H R
 » *ciliata*. RH
 » *Delavayi*. R
 ★ » *Ephemerum*. R H Pal
 » *Lichiangensis*. R
 » *lobelioides*. H
 » *punctata*. R O
 » *verticillata*. H R +
 » *vulgaris*. H Pal
Lythrum Salicaria. H Pal

Lythrum virgatum. H V Pal
Magnolia Lenneana, *salicifolia*, *Sou-*
langiana & *Yulan*.
Mahonia haematocarpa. Arb (Utah)
Maianthemum bifolium. O
 » *canadense*. O
Malva Alcea. R Pr Ar
 » *miniata*. R ∧
 » *moschata*. R Pr Ar
 » » *alba*.
 » *sylvestris*. Med
Malvastrum capense. R ∧
 » *coccineum*. R
 ★ *Mandragora officinarum*. 30
Margyricarpus setosus. R
Marrubium candidissimum. R
 ★ » *libanoticum*. R
 » *sericeum*. R
 ★ » *velutinum*. R
Marsdenia erecta. Arb R
Matthiola fenestralis. R ∧
 » *incana*, type *sauvage*.
 » *pedemontana*. /// R Ar
 ★ » *sinuata*. R
 » *tricuspidata*. R
 ★ » *valesiaca*. /// R Ar 25
 » *mélange-mixed*.
Meconopsis Baileyi (blue poppy). T O
 » *betonicifolia* (Baileyi).
 » *brevistyla*. T O
 » *cambrica*. O (Sous-bois)
 » var. *aurantiaca* & ★ *sulfurea*.
 » *nepalensis*. T O
 » *paniculata*. T O R
 ★ » *petiolata* (Stylophorum). O 25
 » *Prattii*. T O
 » *rudis*. T O
 » *sinuata latifolia*. T O
 » *Wallichiana*. T R ½ O
 » *mélange-mixed*.
Medicago Echinus. R
Melica altissima. O R
 » *atropurpurea*. R +
 » *ciliata*. R ///
Melilotus alba, *cærulescens* et *offici-*
nalis. Med Ab
Melissa officinalis et var. *aurea*. Med
Melittis Melissophyllum. R O Arom
Mentha crispa. R Arom
 » *dahurica*. Arom
 » *piperita*. Arom Med
 ★ » var. *Saxonis*.
 » *Requienii*. ∧
 » *rotundifolia*. Arom
Menziesia cilicalyx. (Jap.)
Menyanthes trifoliata (Bog Bean). Pal
 ★ *Merendera Bulbocodium*. 25
Mertensia echioides. ½ O
 » *lanceolata*. R
 » *virginica*. (U.S.) ½ O R
Mesembrianthemum nodiflorum. ∧
 » *lactum*. S ∧
Meum athamanticum. Pr R Med
Micromeria croatica. R
 » *dalmatica*. R

Micromeria microphylla. R
 ★ » Piperella. /// Arom
 » rupestris. R /// Arom
 Mimosa Julibrissin. Arb
 [arbre de soie; Silk tree]
 Mimulus alpinus. H
 » cardinalis. H
 » Langsdorffii. H
 » Lewisii. H (rouge carmin)
 » luteus. H
 » ringens. H R
 Mitchellia repens.
 Mitella diphylla & caulescens.
 Mœhringia glaucovirens. ///
 » ciliata. ///
 » muscosa. /// N
 » pendula. /// N
 » sedoides. /// S
 Molospermum cicutarium. R
 Monarda didyma. Med V +
 ★ » » var. alba.
 » » » Cambridge Scarlet.
 » florariensis. V + Arom
 ★ » Kalmiana. V Med +
 » Ramaleyi. V
 ★ » superba. V R Arom + 25
 » purpurea.
 » mélange-mixed.
 Morina longifolia. R
 Morisia hypogea. S □ 40
 Mulgedium alpinum. O
 » Bourgæi. O Sous-bois.
 » Plumieri. R
 Muscari armeniacum. R
 » azureum. R
 » comosum. Ar R Pr
 » moseleyi. R
 » polyanthum & populeum. R
 Myosotis alpestris et vars. hortic.
 » australis. R
 ★ » cæspitosa. R
 ★ » lithospermifolia. R
 » oblongata. R
 » palustris. H
 ★ » var. semperflorens. H 15
 ★ » Rehsteineri. Pal
 » rupicola. R
 » Soleirolii. R
 » sylvatica. R
 » Welwitschii. R
 Myrica cerifera. Arb
 » Gale. Arb
 Myrrhis odorata. O Pr Med
 Nandina domestica. Arb
 Narcissus Bulbocodium. Pr R
 » dubius. R
 » Jonquilla. Pr R
 ★ » juncifolius. (Pyr) R 25
 ★ » moschatus. (Espagne) R 25
 » muticus. (Pyr)
 » poeticus. Pr R
 » Pseudo-Narcissus. Pr (Daffodil)
 ★ » radiiflorus. Pr 15

Nepeta lanceolata. Arom
 » macrantha. V Ab
 » Mussini et var. Andræ. R
 » nuda. R Bord
 » reticulata. R
 Nerium Oleander. (Corse)
 Nierembergia cœrulea. R S 25
 » frutescens. R S 25
 Nigella « Munstead darkblue ».
 Nigritella angustifolia et rosea. □
 Nothoscordum fragrans. R Env
 » inodorum. R
 Nuphar luteum. Aq
 Nymphæa alba. Aq
 » cœrulea. ^
 Obione portulacoides. H R
 Œillets (voir Dianthus).
 Œnothera biennis grandiflora. ♂
 » Fraseri. V R
 » imperialis. R
 » macrocarpa. R V Bord
 (= missouriensis).
 » marginata. R
 » pallida. R
 » rhizocarpa. R
 ★ » speciosa. R V
 » spiralis. R
 Omphalodes amplexicaulis. ♂
 » cappadocica. ½ O
 » linifolia. ♂
 ★ » nitida. ½ O 25
 Onobrychis montana. R /// Ab 30
 » sativa. R Ab
 » saxatilis. R Ar
 » supina. R Ar
 ★ Ononis cenisia. R /// 30
 ★ » fruticosa. Arb R ///
 » minutissima. R
 ★ » Natrix. R Ar ///
 ★ » rotundifolia. R /// 25
 » spinosa. R Pr
 Onosma albo-roseum. R 25
 » armenum. R
 » aucherianum. S 25
 » decipiens. R
 » dichroanthum. R
 ★ » nanum. /// 25
 » petræum. R
 » rupestre. /// R
 » Ruyschianum. S 30
 » sericeum. R
 » setosum. R
 » stellulatum. /// R
 ★ » Visianii. /// 25
 Ophiopogon japonicus. O Bord
 Ophrys arachnites, bombylifera et lutea.
 Opuntia
 arborescens, ★ Rafinesquii,
 basilaris, repens,
 camanchica, salmonea,
 Ficusindica, ^ Vaseyi,
 gigantea, vulgaris,
 humifusa, mélange.

Orchis

anthropophora, militaris,
bifolia, Morio et vars.
fusca, pallens,
globosa, pyramidalis,
incarnata, sambucina,
latifolia, rubra et lutea,
maculata, Simia,
» alba, ustulata.
mascula,

Origanum Majorana. **Med Arom**

» vulgare. **Pr Med**

Ornithogalum narbonense. **R**

★ » nutans. **Pr R 15**

★ » pyramidale. **R**

» pyrenaicum. **Pr O**

» sulfureum. **R**

» tenuifolium **R**

» umbellatum. **R Pr**

Orobis formosus. **R**

» flaccidus. **R**

» luteus. **R**

» niger. Sous-bois. **R**

» roseus. **R**

★ » vernus. **10**

Lilac-blue, early flowering. Excel-
lent under trees.

Osteomeles anthyllidifolia. **R ^**

Ostrowskia magnifica. **RS 30**

Oxalis acetosella. **O Sous-bois. R**

★ » atrosanguinea. **R Ar ///**

» cernua. **R**

» floribunda alba, rosea.

» valdiviana. **R**

» mélange.

Oxyria digyna. **/// N**

Oxytropis argentea. **RS**

★ » campestris. **RS 15**

» foetida. **R**

» Halleri. **RS**

» montana. **RS ///**

» pilosa. **R ///**

Pæonia

albiflora, japonica,
arborea, lactea,
Beresowskii, lutea,
Broteri, Mlokozewitschii,
Brownii, mollis,
chameleon; obovata,
corallina, officinalis,
» var. major, paradoxa,
dahurica, peregrina,
decora (Roma- pubens,
nica), Russii,
Delavayi, tenuifolia,
» lutea, triternata,
Emodi, Veitchii,
flavescens, Wittmanniana.
hybrida,

Paliurus aculeatus. **Arb**

» Spina Christi. **Arb**

Pancratium maritimum. (**Maroc**)

Panicum virgatum. **V + R**

★Papaver alpinum **/// R**

» » vars.: pink, yellow,
white, salmon, red,
fringed.

» mélange-mixed.

A semer dans un sol aride et
caillouteux ou en murailles; à natu-
raliser dans les jardins de montagnes,
surtout calcaires.

To be sown in gravelly soil or
between pieces of lime stone or on
walls.

» altaicum.

» atlanticum. **O Ar R ///**

» bracteatum (*involucratum*). **V**

» var. splendens.

» Burseri. **///**

» californicum. **R**

» fimbriatum. **V**

» Heldreichii. **R**

» Kernerii. **///**

» nudicaule. **/// R**

» » à fl. blanches, jaune

vif, rose, jaune soufre, rouge.

» teintes mélangées; mixed.

» orientale. **R V**

Le pavot d'Orient est la plus
éclatante de nos fleurs de pleine terre.
Sa grosse corolle d'un rouge ardent
fait un effet grandiose dans les jar-
dins. Culture facile.

The Oriental poppy is the most
brilliant of our herbaceous flowers.
Its great red corolla gives a splendid
effect. Easy cultivation.

» orientale Mahony.

» » Orange King.

Hybrids, composed of all the
varieties obtainable up to date.

» pilosum. **R**

» pyrenaicum. **/// R**

» rhæticum. **R ///**

» rupifragum. **Ar R ///**

» trinæfolium. **R**

» mélange.

Paracaryum caelestinum. **R**

Paradisea Liliago. **Pr R**

★ » » major.

» Liliastrum. **Pr R (St Bruno Lily)**

» » major.

Pardanthus chinensis. **R**

Paris quadrifolia. **O (Sous-bois).**

Parnassia alpina. **T**

» palustris. **TH R**

Parochetus communis. **R O 30**

Paronychia capitata. **///**

» macrosepala. **R ///**

» serpyllifolia. **R ///**

» mélange-mixed.

Passiflora cærulea. **Gr**

Patrinia scabiosæfolia. **R**

Pedicularis

foliosa, + $\frac{1}{2}$ parasites.
tuberosa, **T**

Peganum crithmifolium et Harmala. **R**

Peltaria alliacea. **R**

Penthorum sedoides. **R ///**

Pentstemon albus. **R**

★ » alpinus. **R**

- Pentstemon arizonicus.* R
 » *Bridgesii.* R
 » *campanulatus.* R
 » *Cardwellii.* R
 » *centranthifolius.* R
 » *Cobæa.* R +
 » *cœruleus.* R +
 » *deustus.* R
 » *diffusus.* R +
 » *Digitalis.* V R + Ab
 » *fruticosus.* R
 » *glaber.* R
 » *gracilis.* R
 » *grandiflorus.* R V
 » *Grinellii.* R
 » *heterophyllus.* R + V ///
 » *hirsutus.* R
 » *humilis.* ///
 » *lætus.* R
 » *lævigatus.* V +
 » *neo-mexicanus.* R
 » *ovatus.* R V
 » *pinetorum.* R
 » *procerus.* V + R
 » *pubescens.* V + R
 » *pygmaeus.* R
 » *Richardsonii.* V R
 » *rubricaulis.* R V
 » *rupicolus.* ///
 » *Scouleri.* R
 » *secundiflorus.* R
 » *speciosus.* R V
 » *spectabilis.* R V
 » *stenosepalus.* R
 » *tubiflorus.* R
 » *unilateralis.* V R
 » *venustus.* R
 » *Watsonii.* R

The *Pentstemons*, native of North America, are excellent perennials for beds and rockgardens. Long flowering period and good cut flowers.

- Perowskia atriplicifolia.* Arom 25
Petalostemon oligophyllus. R
Petasites albus, Lorenzianus. R O H
Phaca alpina. R
 » *astragalina.* R ///
 » *australis.* R
 » *frigida.* R
Phacelia magellanica. R
 » *tanacetifolia.* R Ab
 » *viscida.* R
Phlomis alpina. V R
 » *fruticosa.* R Arb
 » *Herba-venti.* R
 » *Lychnitis.* R
 » *samia.* V R + 15
 » *tuberosa.* R
Phlox decussata type.
 » best hort. forms. V +
 » *glaberrima.* ///
 » *Douglasii.* ///
Phygelis capensis. V R +
Phyllyrea angustifolia.
 » *latifolia.*
Physalis Alkekengi (Alkékengi). + Ar

- Physostegia virginiana* V +
Phyteuma betonicæfolium. R ///
 » *canescens.* R
 » *Charmelii* (M^t Ventoux). ///
 » *comosum.* ///
 » *confusum.* R
 » *Halleri.* R O
 » *hemisphæricum.* ///
 » *nigrum.* R
 » *orbiculare.* Pr R
 » *Michelii.* R
 » *Scheuchzeri.* ///
 » *scorzonerifolium.* R ///
 » *spicatum.* O R
 » » à fl. bleues.
 » *mélange-mixed.*
Phytolacca decandra. R Ar
Picea Omorika. Arbr
Pinguicula alpina, juratensis, longifolia,
vulgaris, mélange; mixed.
 T Sp
Pinus Cembra (Arolle).
 » *montana* var. *Mugho.*
 » » var. *uncinata.*
 » *Peuce.*
 » *Pinea.* (Mi)
Piptanthus Nepalensis. Arb
Pistachia Lentiscus. ^
 » *Terebinthus.* ^
Plantago argentea, Cynops et rubri-
folia. R
Platycodon grandiflorum. V + R
 » *vars. album.*
 » *glaucum.* V R
 » *macranthum.* V + R
 » *Mariesii.* R V Pr
 » *vars. album et cœrulescens.*
 » *mélange-mixed.*
 Campanules japonaises aux grandes fleurs franchement ouvertes et colorées en bleu, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), plantes de premier ordre pour décoration de plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.
 Japanese Campanulas bearing large wide open flowers of different shades of blue, also white; effective, July to October. Splendid in borders or rock gardens. Easily grown from seed.
Poa vivipara. Pr R
Podophyllum Emodii & var. *majus.*
 » *peltatum.* R O
Polemonium Berninæ. R
 » *carneum* (belles fl. roses).
 » *cœruleum.* R V Pr
 » » *album.*
 » *confertum.*
 » *Farreri.* R
 » *filicinum.* R
 » *flavo-cœruleum.* R
 » *foliosissimum.* R
 » *Forrestii.* R
 » *humile.* R 25
 » *molle.* R
 » *occidentale.* R

Polemonium pauciflorum. R
 » reptans. R
 » Richardsonii. R
 » tanguticum. R
 Polygala Balansæ. R \wedge 25
 ★ » Chamæbuxus. R
 » lutea.
 » Rhodoptera. R /// 30
 ★ » Vayredæ. R /// 30
 Polygonatum commutatum. O
 » giganteum. O
 » multiflorum. M O
 » verticillatum. O R
 » vulgare (biflorum). O
 Polygonum alpinum. R
 » amplexicaule. V Env
 » Aubertii.
 » baldschuanicum. Gr
 » Bistorta. H Pr
 » Brunonis (affine). R
 » capitatum. R \wedge
 » Sieboldii. V Env
 ★ Potentilla alchemilloides. R ///
 » alpina nana. (Hort.)
 » andicola. R
 » Anserina. H
 » apennina. R
 » argentea. R Pr Ar
 » arguta. R
 » argyrophylla.
 » atrosanguinea. V R +
 » var. Gibson's Scarlet.
 ★ » aurea. /// R 25
 » bifurca. R
 » brachypetala.
 ★ » buccoana. R
 » cataclines. R
 » caulescens. ///
 » Clusiana. /// R
 » dealbata. R
 » dombei. R
 » engadinensis. R
 » Fenzlii. R
 » fragiformis. R
 » frigida. /// \square
 » glandulosa. R
 » grandiflora. R /// Pr
 ★ » Hippiana. R 25
 ★ » Hookeriana. R + V
 » Hopwoodiana. R
 » hortensis. R +
 » iberica. R ///
 » kotschyana. R ///
 » kurdica. R
 ★ » megalantha. R 25
 » montenegrina. R
 ★ » multifida. R Ar
 » nepalensis. V R +
 » » var. Etna.
 » » var. Roxana.
 » nevadensis. R
 » nipponica. R
 » nitida. /// R
 » nivalis. R ///
 » nivea. ///

Potentilla pedata. R
 » pedemontana. R
 » peduncularis. R
 » Purdomii. Arb
 » pyrenaica. R Pr
 » ranunculoides. R
 » recta. R Ar
 » rupestris, vars. grandiflora et
 Halleriana. /// R
 » sanguisorbifolia. R
 ★ » speciosa (poetarum). R 30
 » strictissima. R ///
 » sulphurea. R
 » Tormentilla. H
 ★ » valderia. R ///
 » verna. R ///
 » Visianii. R
 » Willmottiana. V +
 » mélange-mixed.
 Poterium obtusatum & rupicolum. R
 Portulaca fl. pl. (Pourpier). \odot S 10
 Pratia nummularifolia. R 25
 Prenanthes purpurea. (Sous-bois)
 Primula acaulis. R Pr
 » vars. cœrulea, azurea, purpurea.
 » allionii.
 » altaica. R
 » anisodora. R
 » apoclita. R
 » Arctotis. /// R
 ★ » auricula (type alpin). R /// 25
 » auricula alpine vars.: atrosanguinea, aurantiaca, italica, lutescens, pallescens.
 » » garden vars.: major, dark-brown (selected strain).
 » auriculata. T $\frac{1}{2}$ O
 » » \times luteola.
 » Beesiana. R H
 » Briscœi. R
 » Bullasii. T
 » Bullesiana. H R
 » Bulleyana. H R
 » Bulleyana \times japonica. H R
 » cachemiriana. R $\frac{1}{2}$ O
 » vars. alba, carminea, cœrulea et superba.
 ★ » calycina (glaucescens). /// R 25
 » capitellata. T
 ★ » carniolica. /// R 25
 » carpathica. R
 » caucasica. R
 » chionantha T R, vars. atropalea, grandiflora, macrocephala et viridise-pala.
 » chrysopa. T R
 » chungensis. T
 » ciliata. ///
 ★ » Clusiana. /// R 25
 » Cockburniana. R
 » Columnæ. R
 » conspersa. T R
 ★ » cortusoides. O R 30
 » darialica. R T

Primula denticulata. R
 » *dentiflora.* T
 » *discolor.* /// R
 ★ » *deorum.* R T 35
 » *elator.* Pr $\frac{1}{2}$ O
 » » « *Eclatante.* »
 » » *grandiflora.*
 » » *hybrides anglaises.*
 ★ » *farinosa.* H R T Pr
 » *vars. floribunda et grandiflora.*
 » *florariensis.* H R
 » *Florindæ.* R
 » *Forbesii.*
 » *glabra.* □
 » *frondosa.* H
 » *glaucescens (calycina).*
 » *grandis.* H
 » *Helenæ.* R 25
 » *helodoxa.* T
 ★ » *heterochroma.* R
 » *hirsuta (viscosa).* /// N R
 » *vars. grandiflora et multiflora.*
 » *hybrida (auricula × viscosa).*
 ★ » *integrifolia.* R N 25
 » *intricata.* R (Pyr)
 » *Inverleigh.* R
 » *involuta.* R H
 » *japonica.* R $\frac{1}{2}$ O H
 » *vars. alba, atrosanguinea, Etna,*
 eximia, speciosa, rosea.
 » *en mélange-mixed.*
 » *Kingii.* □
 » *latifolia (graveolens).* /// N
 » *Lichiangensis.* R
 » *littoniana.* R
 » *longiflora.* T R
 ★ » *luteola.* O R H 25
 » *luteola × auriculata.*
 » *Lyssadell hybride.* H R
 » » *Red Hugh.*
 » *macrocalyx.* R
 » *macrophylla.* R
 » *malacoides.* △
 ★ » *marginata.* /// N R 30
 » *minima.* T R Sp
 » *modesta.* R □
 » *Mooreana.* T R
 » *microdonta alpicola.* R
 » » *violacea.*
 » *oblanceolata.* T R
 » *Obristii.* R
 » *obtusifolia.* R
 » *officinalis.*
 » » *aurantiaca.*
 » » *hortensis.* R
 » *Pallasii.* R
 » *pannonica.* R
 » *Parryi.* R ///
 » *pedemontana.* /// N R
 » *petiolaris.*
 ★ » *Poissonii.* H
 ★ » *prionotes.* T 25
 » *pseudo-sikkimensis.* O R
 » *pulverulenta.* H R
 » *pudibunda.* H R 25

Primula purpurea. T
 » *reticulata.* □
 » *rhætica et vars.* ///
 » *rosea.*
 » » *splendens.*
 » » *Visser de Geer.* 30
 » *saxatilis.* $\frac{1}{2}$ O
 » *scotica.* H
 » *secundiflora.* R $\frac{1}{2}$ O 30
 ★ » *sibirica.* R 25
 » *sikkimensis.* H $\frac{1}{2}$ O
 » *vars. compacta, excelsior et*
 major.
 » *sino-plantaginea.* □ T
 » *sino-purpurea.* □ T
 » » *vars. alba, alba-com-*
 pacta, alba-oculata,
 atrocerulea, atrocar-
 minea, atrosanguinea,
 atroviolacea, carmi-
 nea, grandiflora, lila-
 cina, maculata, ocula-
 lata, rosea, rubra-cœ-
 rulea, rubra, rubra-
 grandiflora, sangui-
 nea, translucens, va-
 riabilis, ★mélange.
 ★ » *spectabilis, 25 vars. grandiflora et superba.* R ///
 » *stricta.* R
 » *suffrutescens.* T ///
 » *Tommasinii.* R
 » *uralensis.* R
 » *variabilis.* R Bord Pr
 » *Veitchii.* R
 » *veris (vars.).* Pr R Bord
 » » *vars. atrosanguinea, aurantiaca, carminea, gigantea, english vars.*
 » » *en mélange-mixed.*
 » *venusta.* /// R
 » *villosa.* /// N
 » *viscosa, voir hirsuta.*
 » *Waltonii.* R
 » *Wanda.* R
 » *Wardii.* R
 ★ » *Wulfeniana.* /// R 25
 » *asiatic, garden, or alpine mixed.*
Prunella grandiflora. Pr Bord
 » *rosea.*
 » *laciniata et var. alba.*
 » *rotundifolia.* Pr
 » *Webbiana rose.* R
 » *vulgaris.* Pr R
Prunus pumila. Arb R
Psoralea bituminosa. R
 » *macrostachya.* R Ar
 ★ » *Pterocephalus Parnassii.* R 25
Puschkinia libanotica. R
 ★ » » *alba.*
Putoria calabrica. R
Pycnanthemum lanceolatum. R Arom

Pyrethrum roseum. V +
 » Tchihatchewii. Tap R
 Quercus coccifera et ilex. (Mi) ^
 ★ Ramondia Nathaliae. /// N 30
 » pyrenaica. (N)
 » » alba. 30
 » » rosea. 30
 ★ Ranunculus aconitifolius. H R O
 ★ » alpestris. /// N 30
 ★ » amplexicaulis. R 35
 » asiaticus.
 » bilobus. R N
 » calandrinoides. R 30
 » caucasicus. R
 ★ » crenatus. R 30
 ★ » glacialis. T R /// 30
 ★ » gramineus. R S
 » var. linearis.
 » hybridus. R □
 » illyricus. R
 » lanuginosus. O Sous-bois.
 » Lingua. Aq Pal
 » monspessulanus. R
 ★ » montanus. R 25
 ★ » parnassifolius. R /// 35
 » platanifolius. R
 ★ » pyrenaeus. Pr R 30
 » rutæfolius. R
 ★ » Seguieri. R /// 30
 ★ » Thora. R
 Rehmannia angulata. R
 Reseda complicata, glauca et Maura.
 Rhamnus dahurica (Turk.), pumila.
 » » fallax. Arb
 » saxatilis. Arb
 Rheum nobile, officinale (Med), pal-
 matum var. rubrum, tanguti-
 cum. V
 Rhizobothrya alpina. ///
 Rhodiola rosea, integrifolia et rubra. ///
 Arb, terre de bruyère.
 Rhododendron Chamæcistus. /// R 25
 ★ » ferrugineum. R
 ★ » hirsutum. R
 Rhodotypos kerrioides. Arb
 Rhus Cotinus. Arb
 » » atropurpureus.
 Ribes alpinum. Arb
 Rodgersia pinnata albiflora, podophylla,
 sambucifolia et tabularis. R O
 Romanzoffia sitchensis. T H
 Romneya Coulteri. V S
 » trichocalyx. V S
 Romulea Bulbocodium, corsica, rami-
 flora, Requierii, Revelieri.
 (Corse) R
 ★ Rosa alpina, Banksiae, berberidifolia,
 bracteata, canina, Eglanteria,
 lutea, macrophylla, micro-
 phylla, moschata, Moyesii,
 pimpinellifolia, rubiginosa, ru-
 brifolia, rugosa, spinulifolia,
 «Una» (Big White Bryar), Wi-
 churaiana.

Rosmarinus officinalis. R S
 » var. Heavenly Blue. (Corse)
 Rubus saxatilis. R
 Rudbeckia hirta. V + Pr
 » hybrida.
 » laciniata. V
 » nitida. V
 » purpurea «Early of All». V +
 » » «Leuchtstern». V +
 ★ » speciosa. + V 10
 Ruellia ciliosa. R
 Rumex Hydrolapathum (Pal).
 Ruscus aculeatus, Androgynus
 (Grimp.) et racemosus. Arb
 Ruta graveolens. R Ar Med
 » montana. R ^
 » patavina. R S Ar Env
 Sagina procumbens. R Tap
 Salix glauca. Arb
 » reticulata. R Arb
 » retusa. R Arb Tap
 Salvia acaulis. R
 » Aethiopis. R
 » argentea. R
 » azurea grandiflora. V R +
 » coccinea. ^
 » columbaria. R
 » cretica. R Med
 » farinacea. V R ^
 ★ » glutinosa. R O (shade) 25
 » grandiflora. V
 » Horminum. R
 » Juriscii.
 » officinalis. R Ar Med
 » vars. alba et rubens.
 » patens. ^
 » pratensis. Pr R
 » ringens. R
 » scabiosæfolia. R Arom
 » Sclarea. R S Ar Arom
 » uliginosa. ^
 Samolus Valerandi. H Pal
 Sanguinaria canadensis. O R
 Sanguisorba dodecandra. H
 » canadensis. R
 » officinalis. H Med
 Sanicula europæa. O Med
 » marilandica. O
 Santolina Chamæcyparissus. /// Bord
 Saponaria Boissieri. ///
 » bellidifolia. R
 ★ » cæspitosa. /// R Tap
 » cerastioides. R
 ★ » Cypria. 30
 » glutinosa. Ar R
 » lutea. /// R
 » ocyroides. /// R Pr Ar Tap
 » » vars. alba & splendens.
 » officinalis. Ab Ar Env Med
 » » var. fl. pl.
 Sarcodes sanguinea (Snow plant). R
 Sarothamnus Scoparius. (Cytisus scop).

- Sarracenia purpurea*. T Sp
 » *flava*. T Sp
Satureja rubra. T Sp
 » *kitaibelii*. R
 » *montana*. /// R Ar
 » *pygmæa*. R ///
 » *repanda*. R ///
 » *stenophylla*. R ///
 » *mélange*.
Saussurea alpina. R ///
 » *discolor*. R
 » *pygmæa*. R
Saxifraga aconitifolia R N
 » *æstivalis*. (Alaska) R
 » *aizoides*. H /// R
 » » *atorrubens*.
Aizoon. /// R
 » » *vars. lutescens, major,*
minima.
 » » *vars. en mélange.*
 » *altissima*. /// R
 » *androsacea*. R
 » *apennina*. R
 » *aquatica (adscendens)*. H
 » *arachnoidea*. (Tyrol) ///
 » *aretoides*. (Pyr) ///
 » *aspera*. ///
 » *atropurpurea*. R
 » *balcana*. /// R
 » *biflora*. R /// N
 » *Boryi*. ///
 ★ » *bryoides*. /// R 25
 ★ » *cæsia*. /// R 25
 » *cæspitosa*. R Bord Tap
 » *californica*. R
 » *caucasica*. ///
 » *carniolica*. ///
 » *cartilaginea*. /// R
 » *catalaunica*. /// R
 » *cervicornis*. R
 » *chrysosplenifolia*. R
 » *churchillii*. R
 » *citrina*. /// R
 » *Clusii*. T H
 ★ » *cochlearis*. /// R S
 ★ » *conifera*. /// 25
 » *cordifolia*. (Megasea) R
 » *coriophylla*. ///
 » *Cotyledon*. /// R
 » » × *aizoon*.
 » » × *lingulata*.
 » *crustata*. R
 » *cuneata*. ///
 » *cuneifolia*. R O Bord
 » *decipiens*. R
 » *densa*. Tap R
 » *dentata*. R
 » *diversifolia*. T H
 » *elatior*. /// R
 » *erubescens*. ///
 » *Escheri*. R
 ★ » *exarata*. R Tap 25
 » » *densa*.
 » *Ferdinandi-Coburgi*. ///
 » *flavescens*. /// R

- Saxifraga florariensis*. ///
 ★ » *florulenta*. /// □ 50
 Huge pink panicles. Shiny green
 rosettes.
 Most beautiful and rare of
 the Maritime Alps. Great care
 must be taken in sowing and
 pricking out.
 » *Forbesii*. R
 » *Fortunei*. O Λ
 » *Friderici-Augusti*. ///
 » *gemmifera*. R
 » *geranioides*. R
 ★ » *Geum*. R ½ O Bord 25
 » *graeca*. R
 » *granulata*. Pr R
 » *grœlandica*. R ///
 » *Haagii*. ///
 » *Hammondii*. R
 » *heucherifolia*. R N
 » *Hirculus*. H T Sp
 » *hirsuta*. R O
 » *Hohenwartii*. /// □
 » *Hostei*. /// R
 » *var. major*.
 » *Hueti* (fl. jaune d'or)
 » *hybrids: Bedding Queen, Blüten*
teppich, Crimson King, magni-
fica, Purpurmantel, sanguinea,
Schöne v. Ronsdorf, Teppich-
königin.
 » *hypnoides*. R Bord Tap
 » *var. nana, purpurea*. R
 » *incrustata*. ///
 » *intacta*. ///
 » *intermedia*. R
 » *intricata*. R
 » *irrigua*. R
 » *Kotschyi*. ///
 » *labradorica*. R
 ★ » *lantoscana*. /// R 25
 » » *hybrida*. R
 ★ » *lingulata (vrai)*. /// R 25
 » *vars. Albertii, Leichtlinii.*
 ★ » *longifolia*. /// R (The Queen 25
of Pyrenees).
 Huge white panicles.
 » *longifolia vars. grandiflora.*
 » *Mac Nabiana*. /// R
 » *Mac Ovani*. /// R
 » *marginata*. /// 25
 » *media (calyciflora)*. /// (Pyr) 25
 » *Malyi*. ///
 » *micranthidifolia*. R H
 » *microphylla*. ///
 » *moschata*. R
 » *vars. compacta et pyrenaica.*
 » *muscoides*. R O
 ★ » *mutata*. R /// H 25
 » *nervosa*. R
 » *nivalis*. R N
 » *notkana*. (Alaska) R
 » *ochroleuca*. R
 ★ » *oppositifolia*. /// N R 25
 » *palmata*. R
 » *pedemontana*. ///

- Saxifraga peltata*. H Pal
 » *pennsylvanica*. H
 » *pentadactylis*.
 » *planifolia*. ///
 » *Portæ*. ///
 » *primuloides*. O R
 » *Probynii*. ///
 » *pubescens*. R ///
 » *pulchella*. R ///
 » *pygmæa*. R Tap
 » *repanda*. R
 » *retusa*. ///
 » *rhætica*. ///
 » *Rhei*. R
 ★ » *vars. rosea & superba*.
 » *robusta*. ///
 » *Rocheliana*. ///
 » *Rossii*. ///
 » *rosularis*. ///
 » *rotundifolia*. O R
 » *sancta*. ///
 ★ » *sarmentosa*. R —
 » *Sempervivum*. ///
 ★ » *sponhemica*. R Tap
 » *squarrosa*. ///
 » *Stabiana*. ///
 » *stellaris*. H T R
 » *Strybnyi*. ///
 » *tellimoides*. H ½ O
 » *tenella*. R
 » *thessalica*. ///
 ★ » *tombeanensis*. ///
 » *tosaensis*. R
 » *Tournefortii*. R
 » *umbrosa*. Bord O R
 » *valdensis*. ///
 » *virginiana*. R
 » *Wildiana*. R
 » *Zimmereri*. R
 » *incrusted, mossy or* ★ *Kabschia*
mixed. 25
- Scabiosa arvensis*. R Pr
 » *caucasica*. V R
 » » *alba grandiflora*.
 » » *Moerheimi*. V +
 » *Columbaria*. R Pr
 » *cretica*. R
 » *Fischeri*. R V +
 » *georgica*. R
 ★ » *graminifolia*. R S ///
 » *hedræanthifolia*. R
 » *japonica*. R V Pr
 » *lucida*. R
 » *lyratifolia*. R Pr
 » *maritima*. R
 » *minor aurea*. R
 » *nepali*. R
 » *ochroleuca*. R
 » *olgæ*. R
 » *olivieri*. R
 » *Peteri (Succisa)*. H
 » *pratensis (Succisa)*. H
 » *var. alba*.
 » *rhodopensis*. R
 » *ruthenica*. R

- Scabiosa silenifolia*. R ///
 » *trinæfolia*. R
 » *variabilis*. R
 » *vestita*. R
- Schizostylis coccinea et var. rosea*. R
- Scilla autumnalis*. R
 » *bifolia*. Pr
 » *campanulata*.
 » *chinensis*. R 25
 ★ » *hispanica*. R
 » *italica*. R
 ★ » *japonica*. R 25
 » *Lilio-Hyacinthus*. O
 » *lusitanica*. (Maroc) R
 ★ » *nutans*. (Blue Bell) O 15
 » » ★ *var. alba & rosea*.
 ★ » *patula*. O 25
 ★ » *pratensis*. R
 ★ » *sibirica*.
 ★ » » *var. alba et taurica*. R
- Scorzonera humilis*. R
 » *rosea*. R ///
Scrophularia trifoliata. R (Corse)
 » *nodosa*. R
- Scutellaria alpina*. R Bord Ar
 » *vars. alba*.
 » *altissima*. R Ar
 » *baicalensis*. R
 » *cordifolia*. R
 » *dependens*. R
 » *lupulina*. R
 ★ » *orientalis*. R ///
 ★ » *var. pinnatifida*. 25
 » *rupestris*. R
- Sedum acre*. ///
 » *Aizoon*. R
 » *album*. Ar Bord
 » *altissimum*. R Ar
 ★ » *Anacampseros*. ///
 » *anglicum*. R
 » *anomalum*. ///
 » *annuum*. ☉ ///
 » *atratum*. ♂
 » *atropurpureum*. R
 » *brevifolium*. Pyr ///
 » *cœruleum (azureum)*. ☉ ///
 » *corsicum*. ///
 » *dasyphyllum*. ///
 » *diversifolium*. R
 » *elegans*. ///
 » *elongatum*. R
 » *euphorbioides*. R
 » *Ewersii*. R
 » *Fabaria*. R
 » » *vars. brillant*.
 ★ » *floriferum*. R
 » *glaucum*. ///
 » *hirsutum*. ///
 » *hispanicum*. ///
 » *var. nanum*.
 » *hybridum*. R
 ★ » *kamtschaticum*. Bord Ar R
 » *kirilowii*. R
 » *Laggeri*. R
 » *Lidahense*. R

Sedum Lydium. R

- » majellense (olympicum). ///
- » Maximoviczii. R
- » maximum. R Ar
- » Middendorffianum. R
- » nicaense. /// R
- » pallidum. R
- » pilosum. /// ♂ R
- » pruinatum. R
- » purpurascens. R Ar
- » reflexum (rupestre). /// R Ar
- » Rhodiola. /// R
- » rubricaule. R
- ★ » Semperviv. (*Cotyled Semp.*). 25
- » spathulifolium.
- » spectabile. R V Bord
- » » « Brillant ».
- » splendens.
- » spurium. R Bord Ar
- » » album.
- » » splendens. R /// Bord
- ★ » stoloniferum. R /// Tap
- » Telephium. R
- » Woodwardii. R
- » Wulfenii. R
- » mélange-mixed.

Sempervivum

- ★ alpinum 25 glabrum
- adenotrichum, ★ glaucum 25
- Allionii, globiferum,
- arachnoideum, grandiflorum
- var. transalpi- grignense,
- num, Guillemotii,
- arenarium, Hausmannii,
- armenum, ★ Heuffelii, 30
- arvernense, Hillebrandtii,
- atlanticum, juratense,
- atroviolaceum, kapaonikense,
- barbulatum, Kindingeri
- ★ blandum, 25 Kosanini,
- Borissii, Lageri
- Bourgeanum, Lamottei,
- Boutignyanum, Mettenianum
- brachiatum, montanum,
- brevifolium, monticolum
- Bungeanum, Morellianum
- ★ calcareum, 25 Pallasii
- Camposii, patens,
- caucasicum, piliferum
- Christii, Pittonii, 25
- ciliolum, pulchellum,
- commutatum, pyrenaicum,
- Comollii, 25 Reginae-Amaliae,
- Corni di Canzo, Requierii [25
- crassicaule, rhodanicum,
- cuspidatum, robustum,
- Delpontii, Royanum
- dichotomum, rubens
- elegans, ★ rubicundum 30
- Fauconnettii, 25 (ornatum)
- frigidum, rubricaule
- ★ Funkii, 25 saratense,
- Gaudinii Schlehanii,

Sempervivum

- Schnittspahnii, triste,
- Schottii, valesiacum,
- Seguieri, ventosicolum,
- soboliferum, versicolor,
- speciosum, violaceum,
- spinulifolium, virescens,
- styriense 25 Widderi 25
- tectorum, Wulfenii
- » versicolor, Zeleborii.
- tomentosum,
- Sempervivum mélange-mixed.
- ★ Senecio abrotanifolius. R 25
- » adonidifolius. R
- » aurantiacus. R
- » Biebersteinii. R
- ★ » carnolicus. R /// 25
- » clivorum. R V Env
- » coriaceus. R
- » Doria (macrophyllum). + V R
- ★ » Doronicum. R /// 25
- » Douglasii. R
- » Fuchsii. Sous-bois.
- ★ » incanus. /// R T 25
- » leucophyllus. (Pyr) /// R 25
- » palmatifidus. R
- » paludosus. H
- » platyglossus. R
- ★ » Przewalskii. R O 25
- » suaveolens. V Ab
- » subalpinus. (Tyrol) R
- » Tanguticus. R Env
- » Tournefortii. R
- ★ » tyroliensis. R 25
- » umbrosus. R
- » Veitchianus. R V
- » Visianus. R V
- » mélange.
- Sibbaldia maxima. R
- Sidalcea oregana & spicata. R +
- » maloaeiflora. R V
- Sideritis cretica. R
- ★ » eubaea. R Ab
- ★ » hyssopifolia. R Ar ///
- » libanotica. R
- ★ Silene acaulis. /// R 30
- » alpestris. R ½ O /// Bord
- » alpina. /// Ar
- » Armeria. ♂
- » asterias gr. fl. ⊙
- ★ » bryoides. R /// 25
- » californica. R
- » Campanula. ///
- » caucasica. R
- » ciliata.
- » cordifolia. /// R (Mi)
- » Correvoniana. R /// 30
- » Drummondii. R
- ★ » Elisabethae. /// R 30
- » exscapa. /// R T 25
- » fimbriata. R V
- » fruticosa. R
- » Hayekiana. R
- » Hookeri. R (Calif.) /// 25

Silene laciniata. R
★ » *legionensis.* /// R
» *linicola* (Tyrol). ///
» *macropoda.* R
» *maritima et mar. rosea.* ///
» *monachorum.* /// N
» *paradoxa.* R
★ » *Pumilio.* /// R T 25
» *quadrifida.* /// N
» *Reichenbachiana.* R
» *rupestris.* /// R
» *saxatilis.* R
» *Saxifraga.* /// Ar R
» *Schafta.* R /// Bord Ar
» *Tommasiniana.* R ///
★ » *vallesia.* Ar R /// 25
» *virginica.*
» *Zawadskii.* R /// Ar
Silphium terebinthinaceum. V
Sisyrinchium anceps, angustifolium,
bellum, Bermudianum, grami-
nifolium, idahoense, iridifolium,
mucronatum & strictum. R
Skimmia Foremannii et oblata. Arb
Smilacina racemosa et stellata. R O
Smilax aspera, excelsa, herbacea,
Sobolewskia clavata. R
★ *Soldanella alpina.* R T
» *minima.* T
» *pusilla.* R T
» *villosa.* □
Solidago alpestris. R
» *arctica.* R
» *canadensis.* V
» *graminifolia.* R +
» *missouriensis.* R
» *reflexa.* R V
» *rigida.* V
» *sempervirens.* V
» *Shortii.* V +
» *spectabilis.* V +
» *tenuifolia.* V
Sorbus chamæmespilus. Arb
» *scandicans.* Arb
Spartium junceum. Ar R
Sphæralcea oregana, rotundifolia.
Spigelia marylandica.
Spiræa Aruncus (Goats Beard). O
» *filipendula.* H
» *Ulmaria.* H Med
Stachys alopecuroides. R
» *cretica.* R
» *glutinosa.* R Arom
» *iberica.* R
» *lanata.* Bord Ar R Ab
» » *major.*
» *lavandulæfolia.* R
» *nivea.* R
» *rupestris.*
» *sericea.* R
» *sylvatica.* R
Stæhelia dubia. R S (Mi)

Statice
Besseriana, Mourettii,
caspia, pectinata,
cosyrensis purpurata,
duriuscula, serbica,
echioides, spicata,
elata, suffruticosa,
globulariæfolia, tatarica,
Gmelinii, tomentella
latifolia, virgata.
limonium,
Statice des Canaries non rustiques:
brassicæfolia, imbricata, macrophylla,
macroptera, Perezii, Bonduellii.
Sternbergia colchicaeflora. R 25
Stipa gigantea et pennata. R
Stokesia cyanea.
Stranvèsia Davidiana. Arb
Streptopus amplexifolius. R O
Stylophorum diphyllum. O
Swertia connata, ★perennis. T H R 25
Symphiantha armena, Hoffmanni, pen-
dula, Wanneri.
Symphytum officinale.
Syntherisma pinnatifida, reniformis, ro-
tundifolia et Sweetzeri. □ O
Talinum spinosum. R ///
Tamus communis. O Gr
Tanacetum crispum.
» *huronense.* R Arom
» *hybridum.*
» *vulgare.* Ab V Med
Telekia speciosa. V +
» *speciosissima.* /// N
★ *Telephium Imperati.* /// S Ar 15
Telesperma ambigua. R
Tellima grandiflora. O R
Teucrium Arduinii.
» *Chamædrys.* R Bord Ar
» *flavum.* R ^
★ » *var. regium.* 15
» *intermedium.* R
» *lucidum.* R /// Ar
» *Marum.* /// R Arom
» *montanum.* /// R Ar
» *orientale.* R Ar
» *Polium.* R Bord Ar R
★ » *pseudo-Chamædrys.* R Bord 15
★ » *pyrenaicum.* R Bord 15
» *Requienii.* R
Thalictrum alpinum. R
» *aquilegifolium.* R O
» *vars. album et atropurpureum.*
» *bulgaricum.* R
» *Chelidonii.* R
» *dasycarpum.* R
★ » *Delavayi.* V R + 25
» *diptercarpum et var. album.* +
» *elegans.* R +
» *Fendleri.* R
» *fœtidum.* R ///
» *glaucum.* H R
» *japonicum.* R
» *majus.* R Ar
» *minus.* ///

Thalictrum saxatile. /// R Ar
 » *simplex.* R
Thlaspi Jankæ. R
 » *Kernerii.* ///
 » *Kovatsii.* R
 » *limosellæfolium.* R ///
 » *montanum.* R
 » *Pæsingense.* R
 » *Riverstonii.* R
 ★ » *rotundifolium.* R /// 30
 ★ » *stylosum.* /// 25
Thymus austriacus. R
 » *azoricus.* ///
 » *Belgradensis.* R
 » *cæspititus.* R 25
 » *carmineus.* ///
 » *carnulosus.* R
 » *cerastiifolius.* R 25
 » *comptus.* R
 » *dalmaticus.* R
 ★ » *ellipticus.* R 25
 » *Haynaldii.* R
 » *Herba-Barone.* R 25
 » *Jankæ.* R
 » *lanicaulis.* R
 » *Marshallianus.* R 25
 » *Serpyllum.* R Ar Ab
 » *vulgaris.* R Ar Ab
 » *Zygis.* R
Tiarella cordifolia, et purpurea. O
Tigridia Pavonia. Λ
Tofieldia calyculata. H T
 » *glacialis.*
Tolmiea menziesii. R O
Townsendia grandiflora. R ///
 » *Wilcoxiana.*
Trachelium cœruleum. ///
Tradescantia virginica. V R
Tragopogon pratense. R
 » *badium.* R
Trichonema Bulbocodium.
Tricyrtis hirta et macropoda. H
Trifolium alpinum. Pr R Ab
 » *angustifolium.* R
 » *rubens.* R Ab
Trigonella Fœnum-græcum. Med
Trillium giganteum, grandiflorum. H
Triosteum pinnatifidum. Arb R
Triteleia uniflora. R
Tritoma, voir Kniphofia.
Trollius asiaticus. H
 » *aurantiacus.* H
 » *caltheoides.* H
 » *Dschungaricus.* H 25
 ★ » *europæus.* H Pr R 15
 ★ » *hybridus (best vars.).*
 » *Ledebourii.* H
 » *patulus.* H
 ★ » *pumilus.* H 25
 » *sinensis.* 25
 ★ » *yunnanensis.* H 25

Tulipa australis, hybrida,
Biebersteiniana, ingens, 25
Billietiana, Kaufmanniana,
Clusiana, linifolia, 25
Darwinii, Marjolettii,
Didieri, monticola,
Eichleri, præstans,
fulgens, Schrenkii,
gallica, Sprengeri,
lutea, sylvestris,
Greigii, 25 *Wilsoniana.*
hungarica,
Tunica graminea. R ///
 » *saxifraga.* /// Ar R Pr Bord
 » *alba.*
Tussilago Farfara. Ar Med Ab
Umbellularia californica.
Ulex europæus (ajonc.) & nanus.
Umbilicus (Cotyledon) chrysanthus,
erectus, horizontalis, libanoti-
cus, R oppositifolius, penduli-
nus, Pestalozzæ, platyphyllus,
Semenovii, simplicifolius. ///
Uniola latifolia. V +
Uropetalum serotinum. R (Pyr)
Urospermum Dalechampi. R
Uvularia grandiflora. O
Vaccinium canadense. H
 » *macrocarpum.* H Sp
 » *Myrtillus (Myrtille).* T
 » *uliginosum.* T R Sp
 » *Vitis-Idæa (Airelle).* T R
Valeriana alliarifolia. R V
 » *dioica.* H Pal
 ★ » *globulariæfolia.* /// 30
 » *integrifolia.* R
 » *montana.* R ///
 » *officinalis.* H O Med
 » *Saliunca.* ///
 » *tiliæfolia.* ///
 » *tripteris.* R ///
 » *tuberosa.* R
Vancouveria hexandra. O
 ★ *Veratrum album.* R 15
 » *californicum.* R
 ★ » *nigrum.* R
Verbascum Blattaria. Pr Ar
 » *bosnense.* R V
 » *Bornmulleri.* V R
 » *dojranense (Balkans).* R
 » *hybridum.* R
 » *Kindlii (Albanie).* R
 ★ » *olympicum.* V Ar R 15
 » *pannosum.* R
 » *phœniceum.* R O
 » *Thapsus (Flanel plant).*
 » *albus.*
 » *Willmottii.* R V
 » *Wilsonii.* V Ar
 » *mélange.*
Verbena citriodora. Λ
 » *hastata.* R V
 » *officinalis.* R Med
 » *teucrioides.* R Λ
 ★ » *venosa.* R Bord 25

Vernonia altissima. V
 » *glauca.* R
 ★ *Veronica Allionii.* /// R Bord Tap 25
 » *alpina.* /// N
 » *armena.* R /// 25
 » *balcanica.* R
 » *bellidoides.* R
 » *Biebersteiniana.* R
 » *candidissima.* R
 ★ *carnea.*
 » *Chamædrys.* R Bord Pr.
 » *cinerea.* R
 » *corymbosa.* R
 » *crassifolia et alba.* R V
 » *foliosa.* R
 ★ *fruticulosa.* /// R 25
 ★ *gentianoides.* R Bord 25
 » *var. angustifolia.*
 » *gracilis.* R
 » *incana.* R Bord
 » *Kellereri.* R
 » *latifolia.* R
 » *longifolia (maritima).* R Ab
 » *vars. alba.*
 » *lucida.* R
 » *maritima.* R
 » *melissæfolia.* R
 » *multifida.* R
 » *officinalis.* O Sous-bois.
 ★ *paniculata* V + R & rosea.
 » *pectinata.* R
 » *peduncularis.* R
 » *Ponæ.* R
 » *Prenja.* R
 » *prostrata, var. cœlestina*
 » *pulchella.* R
 » *pumila.* R
 » *rhodopea.* R
 » *repens.* R Tap
 ★ *Royal-Blue.* R 25
 » *rupestris, var. alba.*
 » *saxatilis* /// et var. *alba.*
 » *serpyllifolia.* R H
 » *spicata.* R S Ar
 » *vars. alba, Erica, ★ nana et rosea.*
 » *spuria.* R
 » *stenophylla.* R
 » *surculosa.* R
 » *rosea.*
 » *spuria.*
 » *tenuifolia.* R
 ★ *Teucrium.* R Pr Ab Bord
 » *Traversii.*
 ★ *True blue.* R 25
 » *urticifolia.* R O (latifolia)
 » *virginica.* V R Ab
Vesicaria sinuata et utriculata. ///
Viburnum Sargentii, Tinus Arb
Vicia montenegrina. Sous-bois.
 » *onobrychioides.* R
 » *Orobus.* R
 » *tenuifolia.* R
Villarsia nymphoides. Aquat.
Vinca acutifolia. O R
Viola alpina. R

Viola altaica. R
 » *arborescens.*
 ★ *arenaria.* R 25
 » *atlantica.* R
 » *Battandieri.* R (Maroc)
 » *Bertolonii.* R
 ★ *biflora.* O R T /// N
 » *bosniaca.* R ///
 » *calcarata.* R
 » *» alba.*
 » *calcareæ.* R
 » *canadensis.* R O
 ★ *cenisia.* /// R □ 25
 » *Christii.* R
 » *cornuta.* R Bord Pr
 » *cornuta, variétés naturelles:*
 alba, *lutea,*
 grandiflora, *rosea,*
Viola cornuta vars. hort.
 Admiration, *Perfection,*
 « bleu de Paris », *Prince Noir,*
 Blue gem, *Purple Queen,*
 Cyclope, *rosea grandi-*
 flora,
 Illona, *Thuringia,*
 Magenta, *« violette de*
 Mauve Queen, *Paris «*
 Nora Marrow, *Wermig.*
 Papilo et var. *Woodgate.*
 atroviolacea,
Viola cornuta mélange-mixed.
 The hardy Pansies of the cornuta group quite easy from seed, flower from May till frost. Excellent for borders & rockery.
 » *cyanea.* R
 » *declinata.* R
 » *declivis.* Early, very fragrant.
 » *Dehnhardtii.* R
 » *dissecta.* R Pr Sous-bois.
 » *elatior.* H R O
 » *florariensis.* R ///
 Hybride de cornuta et rothomagensis qui fleurit perpétuellement; l'une des meilleures fleurs alpines. Long flowering period, one of the best alpines.
 » *glabella.* R
 » *gracilis.* R
 » *» ★ alba grandiflora.* 25
 » *vars. Jersey Gem, lutea, Lord Nelson, Mrs. Bowles, purpurea.*
 ★ *robusta.*
 ★ *heterophylla.* /// T R
 » *Jovi.* R
 » *labradorica.* R
 » *lanceolata.* R Pr
 » *Langsdorffii.* R
 » *lutea.* R Bord
 » *» grandiflora.*
 » *mirabilis.* R O Sous-bois.
 » *nigra.* R
 » *Munbyana.* R
 » *nummulariæfolia.* T /// □
 » *odorata.* T

iola odorata lutea.
V » » var. rubra, semperflo-
rens, The Czar et semperflorens.
» palmata. R
» palustris. H R Sp
» papilionacea. R O
» hybr. Peclard.
» pedunculata. R
» persicifolia. R
» pinnata. R 25
★ » pontica et var. Bakeri.
» pubescens. R O
» pyrenaica. R
» Riviniara. R
» rothomagensis. R ///
» Rydbergii. R
» sepincola. R
» Sororia. R
» splendida. R
» subulosa. R
» sulfurea. R
» sudetica. R
» sylvestris. R O
» rosea.
» tricolor nigra. R

Viola valderia. R
» Wockei. R
★ » Zoysii. R 30
» mélange-mixed.
Vitex Agnus-Castus et incisa. Arb
Vitis Coignetæ. Gr
Vittadinia australis. R
» Mœhreimii. R ///
★ » triloba. R /// S
Wahlenbergia gracilis. R /// 25
Wistaria multijuga. Gr
» » alba.
Wulfenia carinthiaca. /// N
Wyethia mollis. R
Xanthoceras sorbifolia. Arb
Xatardia scabra. R /// (Pyr)
Xerophyllum tenax. (Calif.) R
Yucca angustifolia. R
» glauca. R
» radiosa. R
» Whippleyi. R
Zanthoxylum alatum et piperitum.
Zephyranthes candida. R
Zygadenus Fremontii. R

Mixture of flower seeds for the Alpine Meadow.

1 oz. Sw. Fr. 6.—

« Floraire Grass », a mixture of flower seeds.

1 oz. Sw. Fr. 6.—

Mixture for woodland.

1 oz. Sw. Fr. 6.—

INSTRUCTIONS FOR SOWING

Most of our seeds, especially those for herbaceous borders, can be treated just like cabbage or carrot seeds. However, the seeds of more difficult species and of true alpins require a little more care.

The Soil. Prepare a light sandy soil with just enough nourishment for the growth of very young plants. For most seeds, use one third peat or leaf mould, one third good loam, and one third sand (granitic or calcareous according to requirement). Mix thoroughly and sift.

Small Seeds. For very small seeds, like *Saxifraga*, *Sedum*, *Sempervivum*, etc., use one half humus and one half sand. These must be barely covered with soil, or just pressed in with a board, and care must be taken not to wash them away when watering.

The Seed Bed. Sow in pots, pans, or boxes, with a layer of gravel or small stones at the bottom to insure perfect drainage. Keep these in a cold frame (*not* a hotbed) or in any cool and partially shaded place. *Keep moist all the time* and as evenly as possible.

Warm Climates. For continental and dry climates, it is advisable to place a layer of sphagnum moss just above the gravel at the bottom of the pan or box. This helps to regulate the moisture. In southern climates it should also be mixed with the soil (sifted or broken up) in place of the humus.

Time of Sowing. The best time to sow alpins is the very late autumn (just before frost) or early spring. Where it is possible, cover the beds with snow for a week or two and expose to the heat suddenly. The action of the snow hastens germination to an extraordinary degree.

Transplanting. It is better not to sow directly in the rock garden or in the beds—although this can be done in cases of naturalization in walls, woodlands, or fields. The seedlings should be transplanted once before being put in their definite places.

For more details see: "Rock Gardens and Alpine Plants" by H. CORREVON, in which the special need, manner of growth and location are given for each plant.

OUVRAGES RECOMMANDÉS

du Dr Henry CORREVON.

RECOMMENDED BOOKS

of Dr. Henry CORREVON.

*En vente à Floraire.***THE ALPINE FLORA**

With 180 coloured pictures of Alpine plants.

Swiss Fr. 25.—

ROCK GARDEN AND ALPINE PLANTS

Culture and description of rock plants.

Swiss Fr. 16.—

ALBUM DES ORCHIDÉES D'EUROPE

66 planches coloriées.

Fr. suisses 20.—

« **FLORAIRE** ». Un beau volume illustré de 15 planches et 145 pages de texte. Ce volume est destiné à faire connaître les plantes de montagnes et l'histoire de leur introduction dans les jardins. Il donne l'historique de la fondation de « Floraire » à Yverdon en 1827, le développement et le transfert de cette institution à Genève en 1879.

Fr. suisses 7.50

PLANTES DES MONTAGNES ET DES ROCHERS

Acclimatation et culture dans les jardins.

Fr. suisses 10.—

FLEURS DES CHAMPS ET DES BOIS

Nouvelle édition populaire, entièrement transformée: 64 planches coloriées et 15 nouveaux dessins à la plume, 188 pages.

Fr. suisses 12.—

NOS ARBRES DANS LA NATURE

100 magnifiques planches en couleurs.

Fr. suisses 10.—

CHAMPS ET BOIS FLEURIS

Nouvelle édition populaire, suite du précédent.

Fr. suisses 12.—


FLEURS DES EAUX ET DES MARAIS32 planches coloriées par Paul Robert et M^{lle} Rivier.

Fr. suisses 12.—

LA FLORE ALPINE

Nouvelle édition de poche, 80 planches en couleur.

Fr. suisses 12.—



14. *Acantholimon androsaceum*; 15. *Primula rosea* Visser de Geers;
 16. *Nymphaea alba*; 17. *Saxifraga longifolia*; 18. *Armeria caespitosa*;
 19. *Saxifraga cochlearis*; 20. *Androsace hirtella*.

28. *Chrysanthemum maximum laciniatum*; 29. *Pentstemon hybridus*;
 30. *Erigeron hybridus*; 31. *Rudbeckia speciosa*; 32. *Gaillardia grandiflora*;
 33. *Phlox decussata* hybr.